



GOODSENSE

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Вилочные погрузчики с ДВС 5,0 - 8,0 т

Предисловие

1. В данном каталоге содержатся сведения о запасных частях, применяемых в вилочных погрузчиках производства ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT COMPANY LTD моделей FD50G, FD60G, FD70G, FD80G. Он используется для определения наименований, артикулов и количества запасных частей, подлежащих замене или ремонту и для их заказа у поставщика.

2. При заказе запчастей необходимо указывать модель вилочного погрузчика, серийный номер, дату его выпуска и полный артикул, наименование и требуемое количество запасных частей в соответствии с настоящим каталогом.

3. Расшифровка обозначения модели:



4. В конструкцию машин могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

5. Модель погрузчика: модель двигателя и максимальная грузоподъемность.

6. Соответствие модели погрузчика и модели используемого двигателя:

FD50,60, 70,80-W3/ 6BG 1 QC-02 **FD50,60, 70,80-KMS2/ QSB4.5-C 11 0**

FD50,60, 70,80-CY1/ CY 6102 BG-E2 -4 6 **FY 50,60, 70,80-G3 / GM4.3** *

FD50,60,70,80-S3/S6S-T **FY50,60,70,80-G4/GM4.3** *



FD50,60, 70,80-UC2/UC6B 12 5-T2 0 (сокращенно ЮЧАЙ 6108)

Примечание:

EX-A: Специальные детали, изготовленные для вилочных погрузчиков, экспортируемых в США и Канаду.

EX-B: Детали, предназначенные для стандартных рынков вилочных погрузчиков.

Оглавление по группам



Оглавление

1. Двигатель

Крепление двигателя.....	1-01
Система забора воздуха.....	1-09
Система охлаждения.....	1-17
Топливная система.....	1-23
Выхлопная система.....	1-27
Система охлаждения	1-39

2. Привод хода

Редуктор и дифференциал.....	2-01
Крепление приводного узла.....	2-05
Приводной узел.....	2-09
Гидротрансформатор (1/2).....	2-11
Гидротрансформатор (2/2).....	2-13
Трансмиссия (1/2).....	2-15
Трансмиссия (2/2).....	2-19
Клапан управления в сборе.....	2-21
Насос подачи масла.....	2-25
Гидравлическое сцепление I.....	2-27
Гидравлическое сцепление II.....	2-29
Узел стояночного тормоза.....	2-31
Приводной мост.....	2-33
Ведущее колесо в сборе.....	2-37
Тормозной механизм колеса.....	2-39
Привод управления трансмиссией.....	2-43

3. Рулевое управление


Управление рулевым механизмом.....	3-01
Рулевая ось	3-05
Рулевое колесо.....	3-09
Рулевой цилиндр.....	3-11
4.Педадь акселератора	
Педадь акселератора.....	4-01
5.Тормозная система	
Управление тормозом и подачей	5-01
Тормозная система.....	5-09
Рукоять ручного тормоза.....	5-21
6.Рама погрузчика	
Рама и противовес.....	6-01
Крыша, напольная панель и сиденье.....	6-13
Защита оператора.....	6-19
7.Гидравлическая система	
Гидробак.....	7-01
Гидрораспределитель (2-х секционный).....	7-03
Гидрораспределитель (3-х секционный).....	7-05
Гидрораспределитель (4-х секционный).....	7-07
Гидрораспределитель (5-х секционный).....	7-09
Гидравлическая система.....	7-11
8.Система подъема	
Гидравл. система мачты (стандартная мачта FV).....	8-01
Гидравл. система мачты (2-х секционная мачта FFV).....	8-03
Гидравл. система мачты (3-х секционная мачта TFV).....	8-06
Вилы.....	8-11
Каретка (стандартная мачта FV).....	8-13
Каретка (2-х секционная мачта FFV).....	8-15
Каретка (3-х секционная мачта TFV).....	8-17
Мачта (стандартная мачта FV).....	8-19
Мачта (2-х секционная мачта FFV).....	8-21
Мачта (3-х секционная мачта TFV).....	8-23

Подъёмный цилиндр (стандартная мачта FV).....	8-25
Цилиндр свободного хода (2-х секционная мачта FFV).....	8-29
Цилиндр свободного хода (3-х секционная мачта TFV).....	8-31
Подъёмный цилиндр (2-х секционная мачта FFV).....	8-33
Подъёмный цилиндр (3-х секционная мачта TFV).....	8-37
Цилиндр наклона.....	8-41
9.Электросистема	
Электросистема.....	9-01
10.Стикеры	
Стикеры.....	10-01

ДВИГАТЕЛЬ

Крепление двигателя

FD50,60,70,80-CY1/W3




Крепление двигателя

FD50,60, 70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-10100	Резиновый элемент	2	FDS0,60,70,80-CY1
-	A50B5-10300	Резиновый элемент	2	FDS0,60, 70,80-W3
2	GB/T6171	Гайка M12×1.25	2	
3	GB/T93	Стопорная шайба M12,	2	
4	GB/T5783	Болт M10X35	4	
5	GB/T97.1	Шайба M10	4	
6	GB/T93	Стопорная шайба M10	4	
7	GB/T6170	Гайка M10	4	
8	A50A5-10300	Двигатель 6102 / JYI	1	FD50,60,70,80-CY1
-	A50B5-10200	Двигатель 6BG1 / JYI	1	FD50,60, 70,80-W3

Крепление двигателя

FD50,60, 70,80-S3/YC2




Крепление двигателя

FD50,60, 70,80-S3/УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50E5-10100	Двигатель S6S-TL	1	FD50,60, 70,80-S3
-	A50G5-10100	Двигатель 3S.6108	1	FD50,60, 70,80-УС2
2	A50E5-10300	Опора двигателя	2	FD50,60, 70,80-S3
-	A50G5-10300	Опора двигателя	2	FD50,60, 70,80-УС2
3	A50E5-10200	Опорная резина	2	FD50,60, 70,80-S3
-	A50G5-10200	Опорная резина	2	FD50,60, 70,80-УС2
4	GB/T5783	Болт М10×30	4	
5	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
6	GB/T97.1	Плоская шайба 10	4	
7	GB/T6170	Гайка М10	4	
8	GB/T5783	Болт М12×30	8	
9	GB/T93	Стопорная шайба 12	8	
10	GB/T97.1	Плоская шайба 12	8	
11	GB/T93	Стопорная шайба 14	2	
12	GB/T97.1	Плоская шайба 14	2	
13	GB/T6171	Гайка М14×1.5	2	

Крепление двигателя

FD50,60,70,80-KMS2




Крепление двигателя

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A90F5-10100	Двигатель CSB4.5-C110	1	
2	A90F5-10001	Подшипник 6306	1	
3	A90F5-10004	Левое крепление двигателя	1	
4	A90F5-1 0005	Правое крепление двигателя	1	
5	A120A5-1000	Амортизатор двигателя	2	
6	3 GB/T5783	Болт M10×35	10	
7	GB/T93	Стопорная шайба 10	18	
8	GB/T97.1 GB/	Плоская шайба 10	18	
9	T5783 GB/	Болт M10×25	8	
10	T6170	Гайка M10	4	
11	A90F5-10003	Основание вентилятора	1	
12	A90F5-10002	Вентилятор	1	
13	TK000-080100	Хомут Т-образный ф80-100	8	
14	A90F5-1 1007	Трубка подключения интеркулера	4	
15	A90F5-11008	Патрубок впуска интеркулера	1	
16	A90F5-11009	Патрубок выпуска интеркулера	1	

Крепление двигателя

FY50,60, 70,80-G3/G4




Крепление двигателя

FY50,60, 70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50I5-10200	Двигатель GM4.3 сертифицированного типа	1	FY50,60,70,80-G4
-	A45F5-10200	Двигатель GM4.3 несертифицированного типа	1	FY50,60, 70,80-G3
2	A30BD5-10003	Подшипник	1	
3	A30BD5-10005	Втулка	1	
4	A50I5-10300	Левое крепление двигателя	1	FY50,60, 70,80-G4
-	A50F5-10200	Крепление двигателя	2	FY50,60, 70,80-G3
5	A50I5-10200	Правое крепление двигателя	1	FY50,60, 70,80-G4
6	A50F5-10300	Амортизатор двигателя	2	
7	GB/T5783	Болт M10×35	6	
8	GB/T93	Стопорная шайба 10	10	
9	GB/T97.1	Плоская шайба 10	10	
10	GB/T6170	Гайка M10	4	
11	GB/T5783	Болт M12×30	2	
12	GB/T93	Стопорная шайба 12	2	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 12	2	
14	A50F5-10002	Основание вентилятора	1	
15	A50F5-10004	Вентилятор	1	
16	GB/T5786	Болт M8×1.25×75	4	
17	GB/T93	Стопорная шайба 8	4	
18	GB/T97.1	Плоская шайба 8	4	
19	A50I5-10500	Крепежная плита испарителя	1	FY50,60,70,80-G3
20	GB/T5783	Болт M8×10	1	FY50,60,70,80-G3
21	GB/T93	Стопорная шайба 8	1	FY50,60,70,80-G3
22	GB/T97.1	Плоская шайба 8	1	FY50,60,70,80-G3
23	GB/T5783	Болт M10×15	2	FY50,60,70,80-G3
24	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	FY50,60,70,80-G3
25	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	FY50,60,70,80-G3

Система забора воздуха

FD50,60, 70,80-CY1/W3




Система забора воздуха

FD50,60, 70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-10200	Воздушный фильтр	1	
2	GB/T5783	Болт М8×20	6	
3	GB/T93	Стопорная шайба 8	9	
4	GB/T97.1	Плоская шайба 8	9	
5	A50C5-10002	Крепежная пластина воздушного фильтра	1	
6	A50C5-10001	Патрубок забора воздуха А	1	FD50, 60, 70, 80 – CY1 / W3
-	A50E5-10004	Патрубок забора воздуха А	1	FD50, 60, 70, 80 – S3
7	TK000-90110	Хомут φ90-110	2	
8	TK000-80100	Хомут φ80-100	2	
9	A50A5-10001	Патрубок забора воздуха В	1	FD50, 60, 70, 80 – CY1 / W3
-	A50E5-10003	Патрубок забора воздуха В	1	FD50, 60, 70, 80 – S3
10	A90D1-10010	Кронштейн воздушного фильтра	2	Стандартная защита
-	A50C5-10200	Впускная труба в сборе	2	Усиленная защита
11	GB/T5783	Болт М8×25	3	
12	A50C5-10100	Фильтр грубой очистки воздуха	1	
13	A50C5-10005	Резиновый элемент	1	

Система заора воздуха

FD50,60, 70,80-YC2




Система забора воздуха

FD50,60,70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-10200	Воздушный фильтр	1	
2	GB/T5783	Болт М8×25	7	
3	GB/T93	Стопорная шайба 8	7	
4	GB/T97.1	Плоская шайба 8	7	
5	A50G5-10500	Кронштейн воздушного фильтра	1	
6	A50G5-10001	Воздухозаборный патрубок А	1	
7	TK000-80100	Хомут φ80-100	1	
8	A50G5-10002	Воздухозаборный патрубок В	1	
9	A90D1-10010	Кронштейн воздушного фильтра	2	Стандартная защита
-	A50C5-10200	Воздухозаборная труба в сборе	2	Усиленная защита
10	A50C5-10005	Резиновая подкладка	1	
11	A50C5-10100	Воздушный фильтр грубой очистки	1	
12	TK000-50070	Хомут φ50-70	1	
13	TK000-90110	Хомут φ90-110	2	

Система забора воздуха

FD50,60,70,80-KMS2




Система забора воздуха

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A90F5-10200	Воздушный фильтр	1	
2	GB/T5783	Болт M8×25	3	
3	GB/T93	Стопорная шайба 8	3	
4	GB/T97.1	Плоская шайба 8	3	
5	GB/T5783	Болт M10×25	4	
6	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 10	4	
8	D90F1-10300	Кронштейн установки воздушного фильтра	1	
9	A120A5-10400	Воздухозаборный патрубок	1	
10	A50C5-10005	Резиновая прокладка	1	
11	A120A5-10300	Воздушный фильтр грубой очистки	1	
12	TK000-110130	Хомут Т-образный ф110–130	5	
13	A90F5-11001	Воздухозаборный патрубок, изогнутый	1	
14	A50K5-10001	Патрубок А воздухозаборный	1	
15	A90F5-11003	Патрубок А воздухозаборный	1	
16	A90F5-11004	Патрубок В воздухозаборный	1	
17	TK000-080100	Хомут Т-образный ф80–100	3	
18	A50K5-11003	Патрубок В воздухозаборный	1	
19	A90F5-11006	Патрубок С воздухозаборный	1	

Система забора воздуха

FY50,60,70,80-G3/G4




Система забора воздуха

FY50,60,70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-10200	Воздушный фильтр	1	
2	GB/T5783	Болт М8×25	7	
3	GB/T93	Стопорная шайба 8	7	
4	GB/T97.1	Плоская шайба 8	7	
5	A50I5-10400	Кронштейн фильтра	1	FY50,60,70,80-G4
-	A50F5-10400	Кронштейн фильтра	1	FY50,60,70,80-G3
6	A50I5-10001	Впускной патрубок А	1	FY50,60,70,80-G4
-	A50F5-10004	Впускной патрубок А	1	FY50,60,70,80-G3
7	TK000-80100	Хомут φ80-100	1	
8	A50I5-10002	Впускной патрубок В	1	FY50,60,70,80-G4
-	A50F5-10003	Впускной патрубок В	1	FY50,60,70,80-G3
9	A90D1-10010	Кронштейн фильтра	1	Стандартная защита
-	A50C5-10200	Впускной патрубок в сборе	1	Усиленная защита
10	A50C5-10005	Резиновая подкладка	1	
11	A50C5-10100	Воздушный фильтр грубой очистки	1	
12	TK000-50070	Хомут φ50-70	1	
13	TK000-90110	Хомут φ90-110	2	

Система охлаждения Tor-con

FD50,60, 70,80-CY1/W3/
S3 FY50,60, 70,80-G3/G4




Система охлаждения

FD50,60, 70,80-CY1/W3/
S3 FY50,60, 70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-4001	Верхний патрубок	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-40001	Верхний патрубок	1	FD50,60,70,80-S3
-	A50F5-40001	Верхний патрубок	1	FD50,60,70,80-G3
-	A50I5-40001	Верхний патрубок	1	FD50,60,70,80-G4
2	TK000-44064	Хомут ф 44~64	2	FD50,60,70,80-G3/G4
-	TK000-44064	Хомут ф 44~64	0	FD50,60,70,80-S3
3	TK000-38057	Хомут ф 38~57	2	FD50,60,70,80-G3/G4
-	TK000-38057	Хомут ф 38~57	4	FD50,60,70,80-S3
4	A50A5-40002	Нижний патрубок	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-40002	Нижний патрубок	1	FD50,60,70,80-G3
-	A50F5-40002	Нижний патрубок	1	FD50,60,70,80-G4
-	A50I5-40002	Нижний патрубок	1	
5	GB/T5783	M8 X 15 Болт	3	
6	GB/T93	Стопорная шайба 8	3	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 8	5	
8	A50A5-40100	Расширительный бачок радиатора	1	
9	TG000-08185	Резиновый шланг ф8×1850	1	
10	A30A5-40003	Резиновый элемент I	2	
11	A30A5-40004	Резиновый элемент II	2	
12	A30A5-40005	Болт	2	
13	A30A5-20003	Пластина	2	
14	GB/T889.1	Стопорная гайка M8	2	
15	A50A5-40200	Радиатор в сборе	1	
-	A50E5-40100	Радиатор в сборе	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50F5-40100	Радиатор в сборе	1	FD50,60,70,80-S3
16	A50A5-40210	Защитная сетка	1	FD50,60,70,80-G3/G4
-	A50E5-40110	Защитная сетка	1	FD50,60,70,80-CY1/W3,
17	GB/T5783	Болт M8×15	4	Радиатор с расшир. баком
18	GB/T93	Шайба стопорная	4	Радиатор с расшир. баком

Система охлаждения

FD50,60,70,80-YC2




Система охлаждения

FD50,60,70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50G5-40001	Верхний шланг	1	
2	TK000-38057	Хомут ф38 57	4	
3	A50G5-40200	Стальной ниппель	1	
4	A50G5-40002	Нижний шланг	1	
5	GB/T5783	Болт М8×15	3	
6	GB/T93	Стопорная шайба 8	3	
7	GB/T97.1	Шайба 8	5	
8	A50A5-40100	Расширительный бачок	1	
9	TG000-08185	Шланг ф8×1850	1	
10	A30A5-40003	Амортизатор I	2	
11	A30A5-40004	Амортизатор II	2	
12	A30A5-40005	Болт	2	
13	A30A5-20003	Пластина	2	
14	GB/T889.1	Гайка М8	2	
15	A50G5-40100	Радиатор в сборе	1	
16	A50A5-40210	Защитная сетка	1	Только для EU
17	GB/T5783	Болт М8×15	4	Только для EU
18	GB/T93	Стопорная шайба	4	Только для EU

Система охлаждения

FD50,60,70,80-KMS2




Система охлаждения

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A90F5-40005	Верхний патрубок	1	
2	TK000-44064	Хомут ф44-64	5	
3	A90F5-40004	Соединительный патрубок	1	
4	A90F5-40006	Входной патрубок	1	
5	A90F5-40001	Нижний патрубок	1	
6	TK000-51070	Хомут ф51-70	3	
7	A90F5-40002	Нижний патрубок I	1	
8	A90F5-40003	Нижний патрубок II	1	
9	TG000-25150	Шланг ф25×1500	1	
10	TK000-25038	Хомут ф25-38	2	
11	GB/T5783	Болт М8×15	3	
12	GB/T93	Стопорная шайба 8	3	
13	GB/T97.1	Шайба 8	3	
14	A50A5-40100	Расширительный бачок	1	
15	TG000-08100	Шланг ф8×1000	1	
16	GB/T5782	Болт М12×50	4	
17	A30A5-20001	Резиновая прокладка	4	
18	GB/T97.1	Шайба 12	4	
19	GB/T889.1	Гайка М12 самоконтрящаяся	4	
20	A50K5-40100	Радиатор в сборе	1	
21	TG000-08050	Шланг ф8×500	1	
22	TK000-10016	Хомут ф10-16	2	

Топливная система

FD50,60,70,80-CY1/W3/YC2/S3




Топливная система

FD50,60,70,80-CY1/W3/YC2/S3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A30A5-30300	Насос подкачки с отстойником D×200MT	1	
2	GB/T5783	Болт M10×20	2	
3	GB/T93	Стопорная шайба 10	3	
4	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
5	A45A5-30001	Вентиляционный клапан Z1/8	1	
6	A30A5-30100	Крышка заливной горловины	1	
7	D30A1-11008	Хомут 5	1	
8	GB/T5783	Болт M10×15	1	
9	TG000-10130	Маслостойкий шланг ф10×1300	1	
10	A30A4-50002	Пробка слива	1	
11	A30A4-50004	Уплотнительное кольцо ED 26 Магнит	1	
12	A30A4-50003	Топливный фильтр	2	
13	A30A5-30400	Маслостойкий шланг ф10×2000	1	
14	TG000-10200	Кронштейн отстойника	2	
15	A50C5-30001	Болт M8×25	1	
16	GB/T5783	Стопорная шайба 8	2	
17	GB/T93	Плоская шайба 8	2	
18	GB/T97.1	Комплект крышки	2	
19	A50A5-30300	Уплотнение крышки	1	
20	A50A5-30001	Болт с шестигранной головкой M8×16	1	
21	GB/T5787	Болт с крестообразным шлицем M5×12	8	
22	GB/T818	Стопорная шайба 5	5	
23	GB/T93	Хомут ф13 19	5	
24	TK000-13019		6	

Топливная система

FD50,60,70,80-KMS2




Топливная система

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A45A5-30001	Вентиляционный клапан Z1/8 Крышка	1	
2	A30A5-30100	заливной горловины	1	
3	GB/T5783	Болт M8×30	2	
4	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
5	GB/T97.1	Плоская шайба 8	2	
6	A90F5-30001	Кронштейн отстойника	1	
7	A90F5-30006	Топливный насос подкачки с отстойником	1	
8	A90F5-30100	Топливный отстойник Топливная	1	
9	A90F5-30003	трубка II	1	
10	A30A4-50002	Пробка слива	1	
11	A30A4-50004	Уплотнительное кольцо ED 26 Магнит	1	
12	A30A4-50003	Топливный фильтр	2	
13	A30A5-30400	Крышка в сборе	1	
14	A90C5-30100	Уплотнение крышки	1	
15	A50A5-30001	Хомут ф13–ф19	1	
16	TK000-13019	Болт с крестообразным шлицем M5×12	4	
17	GB/T818	Стопорная шайба 5	5	
18	GB/T93	Топливная трубка I	5	
19	A90F5-30002	Обратная трубка	1	
20	A90F5-30007	Болт шестигранный с фланцем M8×20	1	
21	GB/T5787	Полый болт M14	8	
22	A90F5-30004	Уплотнение 14	1	
23	JB982	Полый болт M12	2	
24	A90F5-30005	Уплотнение 12	2	
25	JB982		4	

Выхлопная система

FD50,60,70,80-CY1/W3




Выхлопная система

FD50,60,70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50C5-20300	Глушитель	1	
2	A30A5-40003	Резиновый элемент	1	
3	A50A5-20100	Сборка передней выпускной трубы	1	
4	A30A5-20001	Резиновый элемент	2	
5	A30A5-20003	Шайба	1	
6	A30A5-20002	Болт	1	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 8	5	
8	GB/T889.1	Гайка стопорная M8	1	
9	GB/T6170	Гайка M10	8	
10	GB/T93	Пружинная шайба 10	8	
11	A50A5-20202	U-образный болт	2	
12	A50A5-20201	Стопорная пластина	2	
13	GB/T93	Стопорная шайба 8	7	
14	GB/T6170	Гайка M8	4	
15	A90C5-20502	U-образный болт	1	
16	A90C5-20501	Стопорная пластина	1	
17	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
18	A50C5-20100	Приемная труба выхлопа	1	
19	A90D1-20100	Высокая выхлопная труба	1	
20	A50C5-10005	Резиновый элемент	1	
21	GB/T5783	Болт M8×25	3	

Выхлопная система

FD50,60,70,80-S3




Выхлопная система

FD50,60,70,80-S3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50E5-20200	Глушитель	1	
2	A30A5-40003	Резиновый элемент	1	
3	A50E5-20001	Приемная труба выхлопа	1	
4	A30A5-20001	Резиновый элемент	2	
5	A30A5-20003	Шайба	1	
6	A30A5-20002	Болт	1	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 8	7	
8	GB/T889.1	Гайка М8	1	
9	GB/T6171	Гайка М10×1.25	3	
10	GB/T93	Стопорная шайба 10	5	
11	A50A5-20202	U-образный болт	3	
12	A50A5-20201	Стопорная пластина	3	
13	GB/T93	Стопорная шайба 8	9	
14	GB/T5783	Болт М8×25	3	
15	GB/T6170	Гайка М8	6	
16	A50C5-20100	Приемная труба выхлопа	1	
17	A90D1-20100	Высокая выхлопная труба	1	
18	A50C5-10005	Резиновый элемент	1	
19	A50E5-20100	Выхлопная труба	1	
20	A50E5-20002	Прокладка выхлопной трубы	1	
21	A90C5-20502	U-образный болт	1	
22	A90C5-20501	Стопорная пластина	1	
23	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
24	GB/T6170	Гайка М10	2	

Выхлопная система

FD50,60,70,80-YC2




Выхлопная система

FD50,60,70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50G5-20300	Глушитель	1	
2	A30A5-40003	Резиновый элемент	1	
3	A50G5-20100	Передняя выпускная труба в сборе	1	
4	A30A5-20001	Резиновый элемент	2	
5	A30A5-20003	Прокладка	1	
6	A30A5-20002	Болт	1	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 8	5	
8	GB/T889.1	Стопорная гайка М8	1	
9	GB/T5783	Болт М12×40	3	
10	GB/T93	Стопорная шайба 12	6	
11	GB/T6170	Гайка М12	3	
12	A50A5-20202	U-образный болт	2	
13	A50A5-20201	Упорная пластина	1	
14	GB/T93	Стопорная шайба 8	7	
15	GB/T6170	Гайка М8	4	
16	A90C5-20502	U-образный болт	1	
17	A90C5-20501	Упорная пластина	1	
18	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
19	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
20	GB/T6170	Гайка М10	2	
21	A50C5-20100	Переходник выхлопной трубы	1	
22	A90D1-20100	Высокая выхлопная труба	1	
23	A50C5-10005	Резиновая подушка	1	
24	GB/T5783	Болт М8×25	3	

Выхлопная система

FD50,60,70,80-KMS2




Выхлопная система

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A120A5-20001	Хомут (V-образный)	1	
2	A30A5-40003	Резиновый элемент	2	
3	A50K5-20100	Глушитель	1	
4	A30A5-20001	Резиновый элемент	2	
5	A30A5-20003	Прокладка	1	
6	A30A5-20002	Болт	1	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 8	4	
8	GB/T889.1	Стопорная гайка M8	1	
9	A50K5-20200	Выпускная труба	1	
10	A50K5-2300	Переходник выхлопной системы I	1	
11	A50K5-20400	Переходник выхлопной системы II	1	
12	A120A5-20502	U-образный болт	3	
13	A120A5-20501	Упорная пластина	3	
14	GB/T93	Стопорная шайба 10	6	
15	GB/T97.1	Плоская шайба 10	6	
16	GB/T6170	Гайка M10	6	
17	A120A5-20600	Высокая выхлопная труба	1	
18	A50C5-10005	Резиновый элемент	1	
19	GB/T5783	Болт M8×20	3	
20	GB/T93	Стопорная шайба 8	3	

Выхлопная система

FY50,60,70,80-G3




Выхлопная система

FY50,60,70,80-G3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50F5-20300	Глушитель	1	
2	A30A5-40003	Резиновая прокладка	1	
3	A50F5-20200	Передняя выхлопная труба (правая)	1	
4	A50F5-20100	Передняя выхлопная труба (левая)	1	
5	A30A5-20001	Резиновая прокладка	2	
6	A30A5-20003	Шайба	1	
7	A30A5-20002	Болт	1	
8	GB/T97.1	Шайба 8	7	
9	GB/T889.1	Гайка М8 с фиксацией	1	
10	GB/T5786	Болт М10×1.5×25	6	
11	GB/T93	Стопорная шайба 10	6	
12	A50A5-20202	Скоба U-образная	3	
13	A50A5-20201	Стопорная пластина	3	
14	GB/T93	Стопорная шайба 8	9	
15	GB/T6170	Гайка М8	6	
16	A90C5-20502	Скоба U-образная	1	
17	A90C5-20501	Стопорная пластина	1	
18	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
19	GB/T97.1	Шайба 10	2	
20	GB/T6170	Гайка М10	2	
21	A50C5-20100	Переходник выхлопа	1	
22	A90D1-20100	Верхний выхлоп	1	
23	A50C5-10005	Резиновый элемент	1	
24	GB/T5783	Болт М8×25	3	

Выхлопная система

FY50,60,70,80-G4




Выхлопная система

FY50,60,70,80-G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50I5-20100	Глушитель	1	
2	A30A5-40003	Резиновая прокладка I	1	
3		Трёхкомпонентный катализатор	1	Встроен в двигатель
4	A50I5-20600	Выхлопная труба в сборе	1	
5	A50I5-20200	Крепежная пластина катализатора	1	
6	A50I5-20002	Шайба	1	
7	A50I5-20001	Шайба	1	
8	TK000-130150	Шайба	2	
9	GB/T5786	Хомут 130–150	8	
10	GB/T93	Болт M10×25	10	
11	GB/T97.1	Стопорная шайба 10	10	
12	GB/T6170	Шайба 10	6	
13	A30A5-20001	Гайка M10	2	
14	A30A5-20003	Резиновая прокладка	1	
15	A30A5-20002	Шайба	1	
16	GB/T97.1	Болт	3	
17	GB/T889.1	Шайба 8	1	
18	A50A5-20202	Гайка M8 с фиксатором	1	
19	A50A5-20201	Скоба U-образная	1	
20	GB/T93	Стопорная пластина	5	
21	GB/T6170	Стопорная шайба 8	2	
22	A50C5-20100	Гайка M8	1	
23	A90C5-20502	Переходник выхлопа	1	
24	A90C5-20501	Скоба U-образная	1	
25	A90D1-20100	Стопорная пластина	1	
26	A50C5-10005	Верхний выхлоп	1	
27	GB/T5783	Резиновый элемент	3	

Система охлаждения

FD50,60,70,80-CY1/W3/S3/YC2
FY50,60,70,80-G3/G4




Система охлаждения

FD50,60, 70,80-CY 1/W3/S3/YC2 FY
50,60, 70,80-G 3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-374-00	Ниппель	1	
2	GJT-414-00	135° ниппель	1	
3	TG000-19143*G	φ 19 × 1430 шланг	1	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/S3/YC2/G3
-	TG000-19130*G	φ 19 × 1300 шланг	1	FY50,60,70,80-G4
4	TG000-19245*G	φ 19 × 2450 шланг	1	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/S3/YC2/G3
-	TG000-19215*G	φ 19 × 2150 шланг	1	FY50,60,70,80-G4

Система охлаждения

FD50,60,70,80-KMS2




Система охлаждения

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-111-00	Ниппель	1	
2	TG000-19250	φ 19 × 2500 шланг	1	
3	TK000-16025	φ 16-25 хомут	4	
4	GJT-104-00	Ниппель	1	
5	TG000-19200	φ 19 × 2000 шланг	1	

ПРИВОД ХОДА


Редуктор и дифференциал



Редуктор и дифференциал

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-00700	Дифференциал в сборе	1	
1	A50A5-00701	Корпус ведущей передачи	1	
2	A50A5-00702	Сальник SG70×95×12	1	
3	GB/T297	Подшипник 27310E	1	
4	A50A5-00703	Регулировочная шайба	AR	При необходимости
5	A50A5-00704	Разделительная прокладка	1	
6	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 140×3.1	1	
7	GB/T297	Подшипник 27311E	1	
8	A50A5-00705	Регулировочный болт в сборе	1	
9	GB/T6173-2000	Гайка M22×1.5	1	
10	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 40.64×5.34	1	
11	GB/T297	Подшипник 7514E	2	
12	A50A5-00706	Регулировочная гайка	2	
13	A50A5-00707	Двухсторонний болт для крышки	4	
14	A50A5-00708	Гайка	4	
15	GB/T91	Шплинт 4×40	4	
16	A50A5-00709	Фиксатор	2	
17	A50A5-00710	Болт	8	
18	GB/T6171	Гайка M14×1.5	20	
19	A50A5-00711	Планетарная шестерня	4	
20	A50A5-00712	Опорная шайба	4	
21	A50A5-00713	Болт	12	
22	A50A5-00714	Табличка дифференциала	1	
23	A50A5-00715	Левый корпус дифференциала	1	
24	A50A5-00716	Главная коническая шестерня	1	


Редуктор и дифференциал



Редуктор и дифференциал

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	A50A5-00718	Крестовина	1	
26	A50A5-00719	Правый корпус дифференциала	1	
27	A50A5-00720	Шестерня полуоси	2	
28	A50A5-00721	Регулировочная шайба	AR	При необходимости
29	GB/T894. 1	Упорное стопорное кольцо 30	1	
30	GB/T93	Пружинная шайба 10	2	
31	GB/T5786	Болт M10×1.25×20	2	
32	A50A5-00722	Крышка подшипника	2	
33	A50A5-00723	Конический роликовый подшипник	1	
34	A50A5-00724	Ведущая коническая шестерня	1	
35	A50A5-00725	Регулировочная шайба	AR	При необходимости
36	A50A5-00726	Корпус подшипника	1	
37	A50A5-00727	Прокладка	1	
38	A50A5-00728	Седло сальника	1	
39	GB/T93	Стопорная шайба 14	6	
40	GB/T5785	Болт M14×1.5×50	6	
41	A50A5-00730	Фланец, сопрягаемый	1	
42	A50A5-00731	Шайба	1	
43	A50A5-00732	Самоконтрящаяся гайка	1	
44	GB/T827	Заклёпка 3×4	4	


Крепление приводного узла



Крепление приводного узла

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-00400	Гидравлический привод в сборе	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50A5-00800	Механогидравлический привод в сборе	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00100	Гидравлический привод в сборе	1	FD50,60, 70,80-S3
-	A50E5-00300	Механогидравлический привод в сборе	1	FD50,60, 70,80-S3
-	A50G5-00100	Гидравлический привод в сборе	1	FD50,60, 70,80-YC2
-	A50F5-00100	Гидравлический привод в сборе	1	FY50,60,70,80-G3/G4
-	A90F5-00100	Гидравлический привод в сборе	1	FD50,60,70,80-KMS2
-	A90F5-00200	Механогидравлический привод в сборе	1	FD50,60,70,80-KMS2
2	GB/T5783	Болт M10×30	12	FD50,60,70,80-CY1/W3/S3/YC2
-	GB/T5783	Болт M10×35	10	FY50,60,70,80-G3/G4
-	GB/T5783	Болт M10×45	12	FD50,60,70,80-KMS2
3	GB/T93	Стопорная шайба 10	22	FD/Y50,60,70,80-CY1/W3/S3/YC2/G3/G4
-	GB/T93	Стопорная шайба 10	16	FD50,60,70,80-KMS2
4	GB/T5783	Болт M10×25	10	
-	ANSIB1.1	Болт 3/8-16UNC×3/4"	6	
5	GB/T6171	Гайка M14×1.5	8	
6	A50A5-00500	Кронштейн коробки передач	2	
7	GB/T5786	Болт M16×1.5×35	8	
8	GB/T93	Стопорная шайба 16	8	
9	GB/T97.1	Плоская шайба 16	8	
10	GB/T93	Стопорная шайба 14	8	
11	A50A5-00001	Калибровочный болт	8	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50A5-00001	Калибровочный болт	4	FD50,60,70,80-S3/YC2
12	A50A5-00401	Соединительная втулка	1	
13	A50A5-00300	Карданный вал в сборе	1	
14	GB/T5782	Болт M14×110×30	2	


Крепление приводного узла



Крепление приводного узла

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
15	A50C5-00103	Пластиковая трубка	2	
16	A50C5-00102	Прокладка	2	
17	A50C5-00101	Резиновый элемент	4	
18	A50C5-00104	Прокладка	2	
19	GB/T6186	M14 гайка	2	
20	A50A5-00006	Болт	4	FD50,60,70,80-S3/YC2


Приводной узел



Приводной узел

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-00402	Прокладка	1	
2	GB/T93-1987	Стопорная шайба 8	9	
3	GB/T5785	Болт M10×1.25×65	1	
4	GB/T5785	Болт M10×1.25×30	11	
5	GB/T93	Стопорная шайба 10	12	
6	A50A5-00403	Прокладка	1	
7	GB/T119.1	Штифт B10×20	2	
8	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 15×2.4	1	
9	A50A5-00600	Клапан управления в сборе	1	
10	GB/T5782	Болт M8×55	9	


Гидротрансформатор (1/2)



Гидротрансформатор (1/2)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-03001	Корпус гидротрансформатора	1	
2	A50A5-03000	Гидротрансформатор в сборе	1	
3	A50A5-03002	Вал турбины	1	
4	A50A5-03003	Уплотнительное кольцо	1	
5	GB/T70	Винт M10×50	6	
6	A50A5-03004	Задняя крышка	1	
7	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 220×5.7	1	
8	A50A5-03005	Сальник SG130×60×15	1	
9	GB/T5785	Болт M8×1×15	3	
10	A50A5-03006	Холостое зубчатое колесо	1	
11	A50A5-03007	Опора холостого колеса	1	
12	A50A5-03008	Болт	1	
13	GB/T97. 1	Плоская шайба 10	1	
14	GB/T93	Стопорная шайба 10	1	
15	A50A5-03009	Игольчатый упорный подшипник	2	
16	A50A5-03010	Упорная шайба	3	
17	A50A5-03011	Регулировочная прокладка	2	
18	A50A5-03012	Игольчатый подшипник	2	
19	GB/T308	Стальной шарик 1/4"	1	
20	A50A5-03013	Прокладка гидротрансформатора	1	


Гидротрансформатор (2/2)



Гидротрансформатор (2/2)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-03014	Приводная шестерня насоса	1	
2	A50A5-03015	Шпонка	1	
3	A50A5-03016	Подшипник	1	
4	GB/T276	Подшипник 209	1	
5	A50A5-03017	Цилиндрический штифт	2	
6	A50A5-03018	Поршень	2	
7	A50A5-03019	Пружина	1	
8	A50A5-03020	Пружина	1	
9	A50A5-03021	Крышка	1	
10	A50A5-03022	Прокладка	1	
11	GB/T5785	Болт M10×1.25×35	2	
12	GB/T93	Стопорная шайба 10	9	
13	GB/T825	Винт с проушиной M16	3	
14	A50A5-03023	Заглушка (3/8")	2	
15	A50A5-03100	Насос подачи масла	1	
16	GB/T5785	Болт M10×1.25×60	7	


Трансмиссия (1/2)



Трансмиссия (1/2)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-00404	Корпус коробки передач	1	
2	A50A5-00405	Демпферная пробка	1	
3	A50A5-00406	Пробка 1/8"	14	
4	A50A5-00407	Пробка 3/8"	2	
5	A50A5-00408	Пробка 3/4"	2	
6	A50A5-00409	Перегородка, экран	1	
7	GB/T5782	Болт M8×20	2	
8	GB/T93	Стопорная шайба	1	
9	GB/T9457	Гайка M20×1.5	1	
10	A50A5-00410	Щуп уровня масла	1	
11	A50A5-00411	Масляный фильтр	1	
12	A50A5-00412	Маслоприёмная труба в сборе	1	
13	GB/T5785	Болт M10×12.5×70	2	
14	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
15	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 35×3.1	2	
16	A50A5-00413	Крышка масляного фильтра	1	
17	A50A5-00414	Прокладка	1	
18	GB/T91	Штифт 4×36	1	
19	GB/T5785	Болт M10×12.5×50	2	
20	GB/T5785	Болт M10×12.5×80	2	
21	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
22	A50A5-00415	Вал стояночного тормоза	1	
23	A50A5-00416	Шестерня стояночного тормоза	1	


Трансмиссия (1/2)



Трансмиссия (1/2)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
24	GB/T276	Подшипник 208	1	
25	GB/T894.1	Стопорное кольцо 40	3	
26	GB/T894.1	Стопорное кольцо 30	1	
27	A50A5-00417	Торцевая крышка	1	
28	GB/T277	Подшипник 50208	1	
29	GB/T305	Упорное кольцо 80/86.6	1	
30	A50A5-00418	Сальник SG40×62×12 Болт	1	
31	GB/T5785	M10×1.25×30	5	
32	GB/T93	Стопорная шайба 10	5	
33	A50A5-00419	Прокладка	1	
34	A50A5-00900	Стояночный тормоз в сборе	1	
35	A50A5-00420	Тормозной барабан	1	
36	GB/T5785	Болт M10×1.25×20	4	
37	GB/T93	Пружинная шайба 10	4	
38	GB/T5785	Болт M12×1.25×25	4	
39	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	
40	A50A5-00421	Спаренный фланец	1	


Трансмиссия (2/2)



Трансмиссия (2/2)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-01000	Сцепление I	1	
2	A50A5-02000	Сцепление II	1	
3	A50A5-00422	Выходной вал	1	
4	A50A5-00423	Шестерня	1	
5	A50A5-00424	Шестерня	1	
6	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 45	1	
7	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 50	1	
8	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 60	1	
9	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 55	1	
10	GB/T276	Подшипник 309	1	
11	A50A5-00425	Подшипник	1	
12	A50A5-00426	Торцевая крышка	1	
13	A50A5-00427	Прокладка	1	
14	A50A5-00428	Сальник 52×72×12	5	
15	GB/T5785	Болт M10×1.25×30	5	
16	GB/T93	Стопорная шайба 10	1	


Клапан управления в сборе



Клапан управления в сборе

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-00600	Клапан управления в сборе	1	
1	A50A5-00601	Корпус клапана	1	
2	A50A5-00602	Демпферная пробка	1	
3	A50A5-00603	Рычаг микроклапана	1	
4	A50A5-00604	Плунжер	1	
5	A50A5-00605	Поршень	1	
6	A50A5-00606	Пружина	1	
7	A50A5-00607	Втулка	1	
8	GB/T894.1	Стопорное кольцо 12	2	
9	GB/T893.1	Стопорное кольцо 30	1	
10	A50A5-00608	Сальник	2	
11	A50A5-00609	Проставка	1	
12	A50A5-00610	Рычаг клапана	1	
13	A50A5-00611	Пробка клапана	1	
14	A50A5-00612	Крепёжный болт	1	
15	A50A5-00613	Шайба	1	
16	DZ05G-J208	Переключатель фонаря заднего хода	1	
17	DZ05G-J209	Переключатель нейтрали	1	
18	A50A5-00615	Прокладка	2	
19	A50A5-00616	Масляная пробка	1	
20	A50A5-00617	Шайба	1	
21	GB/T308	Шарик Ø10	1	
22	A50A5-00618	Пружина	1	
23	A50A5-00619	Рычаг регулировки клапана	1	
24	A50A5-00620	Пружина	1	


Клапан управления в сборе



Клапан управления в сборе

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	A50A5-00621	Пружина	1	
26	A50A5-00622	Поршень	1	
27	A50A5-00623	Стопор	1	
28	A50A5-00624	Пружина	1	
29	A50A5-00625	Пружина	1	
30	A50A5-00626	Пружина	1	
31	A50A5-00627	Рычаг измерительного клапана	1	
32	A50A5-00628	Пружина	1	
33	A50A5-00629	Масляная пробка	1	
34	A50A5-00630	Шайба	1	
35	A50A5-00631	Пробка	4	
36	A50A5-00632	Крышка клапана	1	
37	A50A5-00633	Прокладка торцевой крышки	1	
38	GB/T5783	Болт М8×25	7	
39	GB/T93	Пружинная шайба 8	7	
40	A50A5-00634	Пробка	5	


Насос подачи масла



Насос подачи масла

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-03100	Насос подачи масла в сборе	1	
1	A50A5-03101	Корпус насоса	1	
2	A50A5-03102	Пробка ZG1/8"	1	
3	A50A5-03103	Крышка насоса	1	
4	GB/T5785	Болт M10×1.25×40	2	
5	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
6	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 145×3.1	1	
7	A50A5-03104	Прокладка	1	
8	GB/T119	Штифт B10×26	2	
9	A50A5-03105	Шестерня насоса	1	
10	A50A5-03106	Внутреннее зубчатое колесо насоса	1	


Гидравлическое сцепление I



Гидравлическое сцепление I

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-01000	Сцепление I	1	
1	A50A5-01100	Вал в сборе	1	
2	A50A5-01200	Поршень в сборе	2	
3	A50A5-01001	Шестерня II	1	
4	A50A5-01002	Шестерня I	1	
5	A50A5-01003	Шестерня III	1	
6	A50A5-01004	Пружина	2	
7	A50A5-01005	Седло пружины	2	
8	GB/T276	Подшипник 6309	1	
9	A50A5-01006	Упорное кольцо	2	
10	A50A5-01007	Упорное кольцо	2	
11	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 50	5	
12	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 45	1	
13	A50A5-01008	Разделительная пластина	13	
14	A50A5-01300	Фрикционные диски в сборе	14	
15	A50A5-01009	Дисковая пластина	1	
16	A50A5-01010	Прижимная пластина	1	
17	A50A5-01011	Концевая пластина	2	
18	A50A5-01012	Стопорное кольцо	2	
19	A50A5-01013	Уплотнительное кольцо	2	
20	A50A5-01014	Уплотнительное кольцо	2	
21	A50A5-01015	Уплотнительное кольцо	3	
22	A50A5-01016	Пробка	2	
23	A50A5-01017	Игольчатый подшипник	4	
24	A50A5-01018	Проставка	1	
25	A50A5-01019	Проставка	1	
26	GB/T276	Подшипник 6210	1	


Гидравлическое сцепление II



Гидравлическое сцепление II

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-02000	Сцепление II	1	
1	A50A5-01100	Вал в сборе	1	
2	A50A5-01200	Поршень в сборе	2	
3	A50A5-01001	Шестерня II	1	
4	A50A5-02001	Шестерня IV	1	
5	A50A5-01003	Шестерня III	1	
6	A50A5-01004	Пружина	2	
7	A50A5-01005	Седло пружины	2	
8	GB/T276	Подшипник 6309	1	
9	A50A5-01006	Упорное кольцо	2	
10	A50A5-01007	Упорное кольцо	2	
11	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 50	5	
12	GB/T894. 1	Стопорное кольцо 45	1	
13	A50A5-01008	Разделительная пластина	13	
14	A50A5-01300	Фрикционные диски в сборе	14	
15	A50A5-01009	Дисковая пластина	1	
16	A50A5-01010	Прижимная пластина	1	
17	A50A5-01011	Концевая пластина	2	
18	A50A5-01012	Стопорное кольцо	2	
19	A50A5-01013	Уплотнительное кольцо	2	
20	A50A5-01014	Уплотнительное кольцо	2	
21	A50A5-01015	Уплотнительное кольцо	2	
22	A50A5-01016	Пробка	2	
23	A50A5-01017	Игольчатый подшипник	4	
24	A50A5-01018	Проставка	1	
25	A50A5-01019	Проставка	1	
26	GB/T276	Подшипник 6210	1	


Узел стояночного тормоза



Узел стояночного тормоза

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-00900	Стояночный тормоз в сборе	1	
1	A50A5-00901	Лента стояночного тормоза с накладками в сборе	2	
2	A50A5-00902	Возвратная пружина тормозной ленты	2	
3	A50A5-00903	Опорная пластина тормозной ленты	1	
4	A50A5-00904	Тяговый рычаг тормозной ленты	1	
5	GB/T882	Штифт В8×16	1	
6	GB/T97.1	Плоская шайба	1	
7	GB/T91	Штифт 3×20	1	
8	A50A5-00905	Направляющий штифт тормозной ленты	1	
9	A50A5-00906	Подстаканник пружины тормозной ленты	1	
10	A50A5-00907	Направляющая пружина тормозной ленты	1	
11	GB/T6171	Гайка М8	1	
12	GB/T93	Пружинная шайба 8	1	
13	A50A5-00908	Опорная плита в сборе	1	
14	A50A5-00909	Опорный штифт тормозной ленты	1	
15	A50A5-00910	Заглушка регулировочного отверстия опорной плиты	1	
16	A50A5-00911	Нижняя натяжная пружина стояночного тормоза	1	
17	A50A5-00912	Регулировочная втулка зазора	1	
18	A50A5-00913	Регулировочное колесо зазора	1	
19	A50A5-00914	Регулировочный винт зазора	1	
20	A50A5-00915	Трос тормозной в сборе	1	
21	A50A5-00916	Возвратная пружина троса ручного тормоза	1	


Приводной мост



Приводной мост

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A5-00200	Приводной мост в сборе	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00200	Приводной мост в сборе	1	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00100	Приводной мост в сборе	1	FD50,60,70,80-KMS2
2	A50A5-00201	Сливная пробка моста	2	
3	A50A5-00202	Сапун в сборе	1	
4	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
5	A50A5-00203	Полуось	2	
6	A50A5-04000	Тормозной механизм в сборе	2	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00500	Тормозной механизм в сборе	2	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00200	Тормозной механизм в сборе	2	FD50,60,70,80-KMS2
7	A50A5-00204	Тормозной барабан	2	
8	A50A5-00205	Ступица	2	
9	A50A5-00004	Крепежная пластина	2	
10	A50A5-00207	Наружная гайка ступицы	20	
11	A50A5-00208	Внутренняя гайка ступицы	20	
12	A50A5-00209	Внутренний зубчатый венец	2	
13	A50A5-00210	Стопорная шайба	2	
14	A50A5-00211	Внутренняя стопорная гайка M75×2	2	
15	A50A5-00212	Внешняя стопорная гайка M75×2	2	
16	GB/T5786	Болт M12×1.25×25	12	
17	GB/T93	Пружинная шайба 12	12	
18	A50A5-00213	Кронштейн планетарной шестерни	2	
19	A50A5-00214	Торцевая крышка полуоси	2	
20	A50A5-00215	Шайба торцевой крышки	2	
21	A50A5-00216	Упорная шайба	2	
22	A50A5-00217	Упорная прокладка	12	
23	A50A5-00218	Втулка	6	


Приводной мост



Приводной мост

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечание
24	A50A5-00219	Вал планетарной шестерни	6	
25	GB/T308	Стальной шарик ф6	6	
26	A50A5-00220	Планетарная шестерня	6	
27	A50A5-00221	Уплотнительное кольцо	2	
28	A50A5-00222	Болт	32	
29	A50A5-00223	Пробка	2	
30	A50A5-00005	Болт	6	
31	GB/T93	Пружинная шайба	10	
32	GB/T6171	Гайка M24×2	10	
33	A50A5-00003	Калиброванный болт	4	
34	A50A5-00225	Прокладка	1	
35	GB/T5786	Болт M14×1.5×40	14	
36	GB/T93	Пружинная шайба 14	14	
37	A50A5-00226	Болт	12	
38	A50A5-00227	Болт	4	
39	A50A5-00228	Болт	4	
40	GB/T119.1	Штифт B12×26	2	
41	A50A5-00700	Рубашка стояночного тормоза	2	
42	A50A5-00230	Калиброванный болт	4	
43	A50A5-00231	Плоская шайба	4	
44	GB/T6171	Гайка M20×1.5	20	
45	A50A5-00232	Сальник AD4399A0	4	
46	GB/T297	Подшипник 33020	2	
47	A50A5-00233	Главный подшипник	2	
48	A50A5-00234	Болт	12	
49	A50A5-00235	Коническая шайба	12	
50	A50A5-00236	Болт ступицы	20	


Ведущее колесо в сборе



Ведущее колесо в сборе

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
А	A50A5-00100	Обод в сборе (включает поз. 2 и 3)	4	
1	GB/T2982	Шина 8.25-15-14PR	4	
2	A50A5-00101	Обод	4	
3	A50A5-00102	Стопорное кольцо	4	


Тормозной механизм колеса



Тормоз механизм колеса

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-04000(L)	Тормозной механизм(левый)	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00500(L)	Тормозной механизм(левый)	1	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00200(L)	Тормозной механизм(левый)	1	FD50,60,70,80-KMS2
-	A50A5-04000(R)	Тормозной механизм(правый)	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00500(R)	Тормозной механизм(правый)	1	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00200(R)	Тормозной механизм(правый)	1	FD50,60,70,80-KMS2
1	A50A5-04001	Регулятор в сборе	1	
2	A50A5-04002	Пружина F	2	
3	A50A5-04003	Шток прижимной пружины	2	
4	A50A5-04004	Гнездо прижимной пружины	4	
5	A50A5-04005	Штифт	2	
6	A50A5-04006	Штифт тормозной ленты с накладкой	2	
7	A50A5-04007	Пружина E	1	
8	A50A5-04008	Штифт	1	
9	A50A5-04009	Пружина B	1	
10	A50A5-04010	Основание тормозного механизма	1	
11	A50A5-04011	Пылезащитный кожух	1	
12	A50A5-04012	Болт	6	
13	GB/T93	Стопорная шайба 6	6	
14	GB/T5782	Болт M8×45	2	
15	GB/T93	Стопорна шайба 6	2	
16	A50A5-04013	Узел крепления пружины	1	
17	GB/T91	Штифт 1.6×16	1	
18	A50A5-04014	Шайба	1	
19	A50A5-04015	Кулиса / рычаг	1	


Тормозной механизм колеса



Тормозной механизм колеса

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
20	A50A5-04016	Штифт	1	
21	A50A5-04017	Штифт	1	
22	A50A5-04018	Верхняя тяга	1	
23	A50A5-04019	Пружина А	1	
24	A50A5-04020	Храповик / собачка	1	
25	A50A5-04021	Пружина G	1	
26	A50A5-04022	Заглушка регулировочного отверстия	1	
27	A50A5-04023	Штифт	1	
B	A50A5-05000	Тормозной цилиндр в сборе	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00600	Тормозной цилиндр в сборе	1	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00300	Тормозной цилиндр в сборе	1	FD50,60,70,80-KMS2
28	A50A5-05001	Поршень цилиндра	2	
29	A50A5-05002	Уплотнительная шайба	2	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00601	Уплотнительная шайба	2	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00301	Уплотнительная шайба	2	FD50,60,70,80-KMS2
30	A50A5-05003	Манжета цилиндра	2	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	A50E5-00602	Манжета цилиндра	2	FD50,60,70,80-S3/YC2 FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K5-00302	Манжета цилиндра	2	FD50,60,70,80-KMS2
31	A50A5-05004	Пружина тормозного цилиндра	1	
32	A50A5-05005	Цилиндр тормозной	1	
33	A50A5-05006	Пылезащитный кожух цилиндра	2	
34	A50A5-05007	Толкатель поршня	2	
35	A50A5-05008	Масляная пробка тормозного цилиндра	1	
36	A50A5-05009	Винт для стравливания воздуха	1	
37	A50A5-05010	Колпачок винта стравливания	1	


Привод управления трансмиссией



Привод управления трансмиссией

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A5-06000	Привод управления трансмиссией	1	
1	A50A5-06001	Рукоятка	1	
2	GB/T6171	Гайка M10	1	
3	A50A5-06002	Рычаг управления	1	
4	A50A5-06003	Кронштейн (верхний)	1	
5	GB/T5783	Болт M8×35	4	
6	GB/T93	Стопорная шайба 8	6	
7	GB/T97.1	Плоская шайба 8	4	
8	GB/T5783	Болт M6×12	2	
9	GB/T93	Пружинная шайба 6	2	
10	A50A5-06004	Палец в сборе	1	
11	A50A5-06005	Тяга	1	
12	G/TB882	Штифт B8×18	2	
13	GB/T91	Штифт 3.2×26	3	
14	GB/T97.1	Плоская шайба 8	3	
15	A50A5-06006	Кронштейн (нижний)	1	
16	A50A5-06007	Втулка	1	
17	A50A5-06008	Тяга	1	
18	GB/T6171	Гайка M8	3	
19	A50A5-06009	Шарнир сферический	1	
20	GB/T97.1	Плоская шайба 10	1	
21	A50A5-06010	Рычаг	1	
22	GB/T91	Штифт 1.6×10	3	

Привод управления трансмиссией




Привод управления трансмиссией

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
23	GB/T97.1	Плоская шайба 6	2	
24	GB/T882	Штифт В6×26	1	
25	A50A5-06011	Тяга	2	
26	A50A5-06012	Кронштейн	1	
27	GB/T93	Стопорная шайба 10	5	
28	GB/T5786	Болт М10×1.25×20	2	
29	A50A5-06013	Втулка / Бобышка	1	
30	A50A5-06014	Подшипник скольжения 16×25	4	
31	GB/T882	Штифт В6×35	1	
32	A50A5-06015	Пружина	1	
33	A50A5-06016	Палец в сборе	1	
34	A50A5-06017	Подшипник скольжения 1215	2	
35	A50A5-06018	Шарнир сферический с изогнутым штоком	1	
36	GB/T6170	Гайка (левая резьба) М8	1	

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление рулевым механизмом



Управление рулевым механизмом

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A6-00100	Рулевая колонка в сборе	1	
2	GB/T97.1	Плоская шайба 6	4	
3	GB/T818	Винт М6×12	4	
4	A50A6-00200	Карданный шарнир в сборе	1	
5	JB/T7940.1	Пресс-масленка М10×1	1	
6	A30C6-00003	Пыльник / Защитный чехол	1	
7		Стяжная лента ZD4×150	1	
8	A30C6-00004	Уплотнительная крышка	1	
9	A30C6-00301	Соединительный вал	1	
10	A30C6-00302	Соединительный фланец	1	
11	GB/T893.1	Упорное кольцо 37	1	
12	GB/T276	Подшипник 61904-2Z	1	
13	GB/T894.1	Упорное кольцо 20	2	
14	GB/T5783	Болт М10×45	4	
15	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
16	GB/T5786	Болт М12×1.25×20	2	
17	GB/T93	Стопорная шайба 12	2	
18	A50A4-40000	Редуктор рулевого управления	1	
19	A30A6-00006	Регулировочная шайба	1	
20	GB/T5783	Болт М6×35	4	
21	A30A6-00007	Прокладка / шайба	4	
22	A30A6-00008	Втулка	4	


Управление рулевым механизмом

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
23	A30A6-00009	Резиновая втулка	4	
24	A30B6-00001	Болт	1	
25	A30C6-00002	Втулка I	1	
26	A30B6-00002	Гайка	1	
27	A30B6-00101	Рукоятка в сборе	1	
28	A30A6-00004	Шайба	2	
29	A30A6-00005	Болт	2	
30	GB/T93	Стопорная шайба 8	1	
31	GB/T5783	Болт M8×35	1	
32	A50A6-00300	Рулевое колесо в сборе	1	
33	GB/T6173	Гайка M16×1.5	1	
34	GB/T97.1	Плоская шайба 12	1	
35	A30B6-00004	Болт	1	
36	A30B6-00003	Прокладка / шайба	1	

Управляемый мост

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A6-10200	Управляемый мост	1	
2	GB/T5783	Болт М8×16	12	
3	GB/T93	Стопорная шайба 8	12	
4	A50A6-10201	Крышка шкворня	2	
5	A50A6-10202	Уплотнительная прокладка	2	
6	ZBT33001.2	Пресс-масленка	2	
7	A50A6-10400	Гидроцилиндр рулевого управления	1	
8	GB/T97.1	Плоская шайба 10	8	
9	GB/T93	Стопорная шайба 16	10	
10	GB/T5783	Болт М516×6	8	
11	GB/T78	Винт М16×50	2	
12	GB/T6170	Гайка М16	2	
13	GB/T9163	Подшипник GE30ES	4	
14	A50A6-10203	Нижняя гайка шкворня	2	
15	A50A6-10204	Упорный подшипник	2	
16	A50A6-10205	Шкворень поворотного кулака	2	
17	A50A6-10206	Ограничительная пластина	2	
18	A50A6-10207	Тяга	2	
19	A50A6-10208	Ступица 8.25–15–14PR	2	
20	A50A6-10209	Болт крепления ступицы	12	
21	A50A6-10210	Гайка крепления ступицы	12	
22	GB/T6171	Гайка М20×1.5	12	
23	A50A6-10211	Крышка ступицы	2	
24	GB/T812	Гайка М55×2	4	
25	GB/T858	Шайба 55	2	


Управляемый мост



Управляемый мост

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
26	GB/T297	Подшипник 32211	2	
27	GB/T297	Подшипник 32215	2	
28	GB/T9877.1	Уплотнительное кольцо U-типа B95×130×12D	2	
29	A50A6-10500(R)	Поворотный кулак в сборе (правый)	1	
30	A50A6-10212	Сальник	4	
31	A50A6-10213	Игольчатый подшипник	8	
32	A50A6-10214	Втулка	2	
33	A50A6-10215	Регулировочная шайба	2	
34	GB/T5786	Болт M20×1.5×55	4	
35	GB/T93	Стопорная шайба 20	4	
36	GB/T119.1	Штифт B16×32	2	
37	A50A6-10500(L)	Поворотный кулак в сборе (левый)	1	
38	ZBT33001.1	Пресс-масленка	2	
39	A50A6-10216	Регулировочная шайба	2	
40	A50A6-10217	Регулировочная шайба	2	
41	A50A6-10218	Регулировочная шайба	2	
42	GB/T5786	Болт M12×1.5×25	2	
43	GB/T93	Стопорная шайба 12	2	
44	A50A6-10219	Концевая пластина оси	2	
45	A50A6-10220	Втулка	4	
46	A50A6-10221	Кронштейн рулевой оси	2	
47	ZBT33001.1	Пресс-масленка M6	4	
48	GB/T894.1	Стопорное кольцо 30	4	
49	A50A6-10222	Штифт рулевой тяги	4	


Рулевое колесо



Рулевое колесо

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A6-10300	Обод в сборе 6.5-15	2	
2	GB/T2982	Шина 8.25-15-14PR	2	
3	A50A6-10301	Стопорное кольцо шины (бортовое кольцо)	2	

Рулевой цилиндр




Рулевой цилиндр

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечание
A	A50A6-10400	Гидроцилиндр рулевого управления	1	
1	A50A6-10405	Корпус цилиндра рулевого управления	1	
2	A50A6-10600	Шток с поршнем в сборе	1	
3	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 110×5.7	1	
4	A50A6-10409	Опорное кольцо	1	
5	A50A6-10410	Направляющее опорное кольцо	2	
6	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 109.4×3.1	2	
7	A50A6-10408	Втулка с металлической основой 85×90×80	2	
8	A50A6-10403	U-образное уплотнительное кольцо 85×100×9	2	
9	A50A6-10402	Стопорное кольцо 85×100×3	2	
10	A50A6-10407	Направляющая втулка	2	
11	A50A6-10401	Пылезащитное кольцо 85×97.2×7.1	2	

ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

Педаль акселератора

FD50,60,70,80-CY1/YC2




Педаль акселератора

FD50,60,70,80-CY1/YC2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GB/T5783	Болт М6×20	8	
2	GB/T93	Стопорная шайба 6	8	
3	GB/T6170	Гайка М6	8	
4	A30A7-30100	Педаль акселератора в сборе	1	
5	A30A7-30002	Болт	1	
6	GB/T6170	Гайка М12	1	
7	A50A7-30110	Кронштейн	1	
8	GB/T5783	Болт М10×35	4	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
10	GB/T97.1	Плоская шайба 10	4	
11	A50A7-30400	Гибкий трос акселератора в сборе (CY1)	1	FD50,60,70,80-CY1
-	A50G7-30400	Гибкий трос акселератора в сборе (YC2)	1	FD50,60,70,80-YC2
12	GB/T882	Штифт 6×16	2	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 6	2	
14	GB/T91	Штифт 1.6×20	3	
15	A50A7-30500	Кронштейн (CY1)	1	FD50,60,70,80-CY1
-	A50G7-30500	Кронштейн (YC2)	1	FD50,60,70,80-YC2
16	A50A7-30001	Прижимная пластина	1	
17	A50A7-30002	Тяга акселератора	1	
18	A50A7-30600	Педаль топливной подачи (CY1)	1	FD50,60,70,80-CY1
-	A50G7-30600	Педаль топливной подачи (YC2)	1	FD50,60,70,80-YC2
19	A50A7-30003	Тяга подачи топлива	1	
20	A30A7-30008	Вилка (скоба соединения)	1	
21	GB/T29.2	Крестовой болт М5×10	1	
22	A50A7-30120	Тяга (в сборе)	1	

Педаля акселератора

FD50,60,70,80-CY1/YC2




Педадь акселератора

FD50,60,70,80-CY1/YC2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
23	A50A7-30105	Пружина	1	
24	A30A7-30001	Шкив	1	
25	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
26	GB/T91	Штифт разрезной 2×25	1	
27	GB/T5783	Болт M10×25	1	
28	GB/T6170	Гайка M12	1	
29	GB/T91	Штифт разрезной 2.5×20	1	

Педаль акселератора

FD50,60, 70,80-W3




Педадь акселератора

FD50,60, 70,80-W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GB/T5783	Болт М6×20	4	
2	GB/T93	Стопорная шайба 6	4	
3	GB/T6170	Гайка М6	4	
4	A30A7-30100	Педадь акселератора в сборе	1	
5	A30A7-30002	Болт	1	
6	GB/T6170	Гайка М12	1	
7	A50A7-30110	Кронштейн	1	
8	GB/T5783	Болт М10×35	4	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
10	GB/T97.1	Плоская шайба 10	4	
11	A50A7-30400	Гибкий трос акселератора в сборе	1	
12	GB/T882	Штифт 6×16	2	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 6	2	
14	GB/T91	Штифт 1.6×20	2	
15	A50B7-30100	Кронштейн	1	
16	A50A7-30002	Тяга акселератора	1	
17	A50A7-30120	Соединительный вал в сборе	1	
18	A50A7-30105	Пружина	1	
19	A30A7-30001	Шкив	1	
20	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
21	GB/T91	Разрезной штифт 2×25	1	
22	GB/T91	Разрезной штифт 2.5×20	1	
23	GB/T5783	Болт М10×25	1	
24	GB/T6170	Гайка М12	1	

Педаль акселератора

FD50,60,70,80-S3




Педаль акселератора

FD50,60,70,80-S3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечание
1	GB/T5783	Болт М6×20	2	
2	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
3	GB/T6170	Гайка М6	2	
4	A30A7-30100	Педаль акселератора в сборе	1	
5	A30A7-30002	Болт	1	
6	GB/T6170	Гайка М12	1	
7	A50A7-30110	Кронштейн	1	
8	GB/T5783	Болт М10×35	2	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
10	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
11	A50E7-30100	Трос акселератора в сборе	1	
12	GB/T882	Штифт 6×16	1	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 6	1	
14	GB/T91	Штифт 1.6×20	1	
15	A50A7-30120	Соединительный вал в сборе	1	
16	A50A7-30105	Пружина	1	
17	A30A7-30001	Шкив	1	
18	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
19	GB/T91	Разрезной штифт 2×25	1	
20	GB/T91	Разрезной штифт 2.5×20	1	
21	GB/T5783	Болт М10×25	1	
22	GB/T6170	Гайка М12	1	

Педадь акселератора

FY50,60, 70,80-G3



Педадь акселератора


FY50,60, 70,80-G3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GB/T5783	Болт М6×20	2	
2	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
3	GB/T6170	Гайка М6	2	
4	A30A7-30100	Педадь акселератора в сборе	1	
5	A30A7-30002	Болт	1	
6	GB/T6170	Гайка М12	1	
7	A50A7-30110	Кронштейн	1	
8	GB/T5783	Болт М10×35	4	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
10	GB/T97.1	Плоская шайба 10	4	
11	A50F7-30100	Трос акселератора в сборе	1	
12	GB/T882	Штифт 6×16	1	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 6	1	
14	GB/T91	Штифт 1.6×20	1	
15	A50A7-30120	Соединительный вал в сборе	1	
16	A50A7-30105	Пружина	1	
17	A30A7-30001	Шкив	1	
18	GB/T97.1	Плоская шайба 10	2	
19	GB/T91	Разрезной штифт 2×25	1	
20	GB/T91	Разрезной штифт 2.5×20	1	
21	GB/T5783	Болт М10×25	1	
22	GB/T6170	Гайка М12	1	
23	A50F7-30001	Кронштейн троса акселератора	1	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление тормозом

FD50,60, 70,80-CY1/W3




Управление тормозом

FD50,60, 70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A30A7-11001	Колпак педали	2	
2	A50A7-12200	Педаль тормоза (в сборе)	1	
3	A50A7-12100	Педаль инчинг-системы (в сборе)	1	
4	A50A7-12001	Пружина инчинг-системы	1	
5	GB/T6170	Гайка M10	3	
6	GB/T5783	Болт M10×40	3	
7	GB/T5783	Болт M8×16	1	
8	GB/T97.1	Шайба	1	
9	A50A7-12600	Масляная ось (в сборе)	1	
10	A50A7-12002	Пружина тормоза	1	
11	A50A7-12003	Соединительная пластина	2	
12	GB/T882	Палец B6×28	2	
13	GB/T97.1	Шайба 6 мм	2	
14	GB/T91	Расклинивающий штифт 2×16	3	
15	A50A7-12400	Кулиса (рычаг) в сборе	1	
16	GB/T97.1	Шайба 16 мм	1	
17	GB/T91	Расклинивающий штифт 4×32	1	
18	A50A7-12004	Втулка 1620 с металлическим корпусом	2	
19	A50A7-12005	Втулка 2525 с металлическим корпусом	5	
20	A30B7-11002	Нейлоновая прокладка	1	
21	A50A7-12300	Кронштейн (в сборе)	1	

Управление тормозом

FD50,60, 70,80-CY1/W3




Управление тормозом и подачей

FD50,60, 70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
22	GB/T882	Палец B10×30	2	
23	GB/T97.1	Шайба 10 мм	2	
24	GB/T91	Шплинт 3.2×22	2	
25	A30B7-11001	Наконечник (правая резьба)	1	
26	A50A7-12501	Стержень с двухсторонней резьбой	1	
27	GB/T6170	Гайка M8 (левая резьба)	1	
28	GB/T6170	Гайка M8 (правая резьба)	1	
29	A30B7-11004	Наконечник (левая резьба)	1	
30	GB/T97.1	Шайба 8 мм	1	
31	GB/T5783	Болт M12×20	4	
32	GB/T93	Стопорная шайба 12 мм	4	

Управление тормозом

FD50,60,70,80-S3/YC2/KMS2
FY50,60,70,80-G3/G4




Управление тормозом и подачей

FD50,60, 70,80-S3/YC2/KMS2
FY50,60,70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A30A7-11001	Кожух педали	2	
2	A90B7-11100	Педаль тормоза (в сборе)	1	
3	A50A7-12100	Педаль микропередвижения (инчинг) (в сборе)	1	
4	A50A7-12001	Пружина инчинга	1	
5	GB/T6170	Гайка M10	3	
6	GB/T5783	Болт M10×40	3	
7	GB/T5783	Болт M8×16	1	
8	GB/T97.1	Шайба	1	
9	A50A7-12600	Вал (в сборе), масляный	1	
10	A50A7-12002	Тормозная пружина	1	
11	A50A7-12003	Соединительная пластина	2	
12	GB/T882	Палец B6×28	2	
13	GB/T97.1	Шайба 6 мм	2	
14	GB/T91	Шплинт 2×16	3	
15	A90B7-11300	Кулиса (рычаг) в сборе	1	
16	GB/T97.1	Шайба 16 мм	1	
17	GB/T91	Шплинт 4×32	1	
18	A50A7-12004	Втулка 1620	2	
19	A50A7-12005	Втулка 2525	5	
20	A30B7-11002	Нейлоновая втулка	1	
21	A90B7-11200	Кронштейн в сборе	1	

Управление тормозом

FD50,60, 70,80-S3/YC2/KMS2
FY50,60,70,80-G3/G4




Управление тормозом

FD50,60,70,80-S3/YC2/KMS2
FY50,60,70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
22	GB/T882	Палец B10×30	2	
23	GB/T97.1	Шайба 10	2	
24	GB/T91	Шплинт 3.2×22	2	
25	A30B7-11001	Соединительная головка (правая резьба)	1	
26	A90B7-11401	Стержень с двумя резьбами	1	
27	GB/T6170	Гайка M8 левая резьба	1	
28	GB/T6170	Гайка M8 правая резьба	1	
29	A30B7-11004	Соединительная головка (левая резьба)	1	
30	GB/T97.1	Шайба 8	1	
31	GB/T5783	Болт M12×20	4	
32	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	

Тормозная система

FD50,60, 70,80-CY1/W3




Тормозная система

FD50,60, 70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A7-10100	Тормозная трубка в сборе (B)	1	
2	A50A7-10001	Защитная пластина	2	
3	GB/T5786	Болт M10×1.25×20	4	
4	GB/T93	Гровер 10	6	
5	A50A7-10200	Тормозная трубка в сборе (A)	1	
6	GJT-46-00		1	
7	GB/T5783	Болт M10×30	2	
8	A50A7-10300	Тормозная трубка в сборе (E)	1	
9	GB/T91	Шплинт 3.2×28	3	
10	GB/T97.1	Шайба 14	3	
11	A50A7-10400	Тяга в сборе	1	
12	GJT-45-00	Тройник	1	
13	A50A7-10500	Тормозная трубка в сборе	1	
14	A50A7-10600	Тормозная трубка в сборе	1	
15	GB/T882	Палец 14×35	1	
16	GB/T882	Палец 14×28	1	
17	A50A7-10710	Кронштейн в сборе	1	
18	GB/T6177.1	Гайка шестигранная с фланцем	4	
19	GB/T93	Гровер	4	
20	GB/T5783	Болт M12×20	4	
21	A50A7-10720	Тяга в сборе	1	
22	GB/T97.1	Шайба 20	1	

Тормозная система

FD50,60, 70,80-CY1/W3




Система тормозных трубопроводов

FD50,60, 70,80-CY1/W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
23	GB/T6170	Гайка M20	1	
24	JB/T7940.2	Маслѐнка 45 M10×1	1	
25	GB/T5783	Болт M8×16	2	
26	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
27	GB/T97.1	Шайба 8	2	
28	A50A7-10900	Вакуумный усилитель и тормозной насос	1	
29	TG000-10026	Шланг Ф10×260	2	
30	TK000-10016	Хомут Ф10-16	4	
31	A50C7-10100	Расширительный бачок	1	
32	A50C7-10001	Кронштейн для бачка	1	
33	GB/T5783	Болт M6×16	2	
34	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
35	GB/T97.1	Шайба 6	2	
36	TK000-13019	Хомут Ф13-19	2	
37	TG000-10070	Шланг Ф10×700	1	
38	GJT-67-00	Прямой штуцер	1	
39	A50A7-11200	Вакуумный резервуар	1	
40	A50A7-11300	Хомут	2	
41	GJT-141-00	Прямой штуцер	1	
42	TK000-22032	Хомут Ф22-32	2	
43	TG000-19200	Вакуумный шланг Ф19×2000	1	
44	GJT-140-00	Угловой штуцер	1	

Тормозная система

FD50,60,70,80-S3
FY 50,60, 70,80-G3/G4




Тормозная система

FD50,60, 70,80-S3 FY
50,60, 70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A7-10100	Тормозная система в сборе (B)	1	
2	GB/T5786	Болт M10×1.25×20	8	
3	GB/T93	Стопорная шайба 10	10	
4	A50A7-10001	Пластина	2	
5	A50A 7-10200	Тормозная система в сборе (A)	1	
6	GB/T5783	Болт M10×30	1	
7	GJT-46-00	Тройник	1	
8	TGIBI-08031 *G	Тройник 8I×310	1	
9	GB/T5783	Болт M10×15	1	
10	GJT-149-00	Тройник	1	
11	TGIBI-08033*G	Рукав высокого давления 8I×330	1	
12	A90B7-10600	Тормозная трубка F	1	
13	GB/T882	Штифт B10×28	2	
14	GB/T97.1	Шайба 10	2	
15	GB/T91	Разрезная шплинт-шпилька 2.5×28	2	
16	TG000-13150	Рукав низкого давления 13×1500	1	
17	TK000-16025	Хомут ф16 ф25	2	
18	GJT-158-00	Угловое соединение (уголок)	1	
19	A90B7-10700	Тормозной насос в сборе	1	
20	GJT-156-00	Угловое соединение (уголок)	1	

Тормозная система

FD50,60,70,80-S3
FY 50,60, 70,80-G3/G4




Система тормозных трубопроводов

FD50,60,70,80-S3
FY 50,60, 70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
21	A90B7-10800	Тормозная трубка	1	
22	GB/T5783	Болт M12×20	4	
23	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	
24	A70A7-10100	Тормозная трубка	1	
25	TG000-06050	Шланг низкого давления ф6×500	1	
26	TK000-10016	Хомут ф10 ф16	2	
27	A90B7-11100	Тройная стальная трубка	1	
28	TG000-10100	Шланг низкого давления ф10×1000	1	
29	GB/T5783	Хомут ф13 ф19	2	
30	TK000-13019	Болт M8×20	2	
31	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
32	A30A5-40003	Резиновая прокладка I	1	
33	A90B7-11200	Гидроаккумулятор в сборе	1	
34	GJT-159-00	Угловой штуцер	1	


Тормозная система

FD50,60, 70,80-YC2/KMS2



Тормозная система

FD50,60, 70,80-YC2/KMS2




Система тормозных трубопроводов

FD50,60, 70,80-УС2/КМС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
21	GB/T93	Шайба пружинная 12	4	
22	A70A7-10100	Тормозная трубка	1	
23	TG000-06050	Шланг низкого давления ф6×500	1	
24	TK000-10016	Клипса ф10 ф16	2	
25	A90B7-11100	Тройная трубка (сталь)	1	
26	TG000-10100	Шланг низкого давления ф10×1000	1	
27	GB/T5783	Клипса ф13 ф19	2	
28	TK000-13019	Болт М8×20	2	
29	GB/T93	Стопорная шайба	2	
30	A30A5-40003	Резиновая прокладка I	1	
31	A90B7-11200	Ресивер в сборе	1	
32	GJT-159-00	Угловой штуцер / угловое соединение	1	

Рукоять ручного тормоза




Рукоять ручного тормоза

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A7-20300	Ручной тормоз с кнопочным управлением	1	
2	GB/T5783	Болт M10×35	2	
3	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
4	GB/T97. 1	Шайба плоская 10	2	

РАМА ПОГРУЗЧИКА

Рама и противовес

FD50,60, 70,80-CY1/W3/S3
FY50,60,70,80-G3/G4




Рама и противовес

FD50,60, 70,80-CY1/W3/S3
FY50,60,70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	D50C1-50001	Противовес	1	Исп. для 5т
-	D60C1-50001	Противовес	1	Исп. для 6т
-	D70C1-50001	Противовес	1	Исп. для 7т
-	D80C1-50001	Противовес	1	Исп. для 8т
2	GB/T5783	Болт М36×180	2	Исп. для 5т, 6т
-	GB/T5783	Болт М36×250	2	Исп. для 7т, 8т
3	GB/T93	Шайба стопорная ф36	2	
4	D30C1-50004	Утолщённая шайба	2	
5	D50C1-50100	Штифт	1	
6	D50C1-50006	Собственный вес	1	
7	GB/T818	Винт шлицевой М8×16	2	
8	GB/T93	Шайба стопорная ф8	2	
9	GB/T97.1	Шайба ф8	2	
10	D50C1-10100	Рама	1	FD50,60,70,80-CY1/W3
-	D50E1-10100	Рама	1	FD50,60,70,80-S3
-	D50F1-10100	Рама	1	FY50,60,70,80-G3
-	D50I1-10100	Рама	1	FY50,60,70,80-G4
11	D50C1-10700	Панель приборная в сборе	1	Стандартная модель
-	D50C1-11000	Панель приборная в сборе	1	вропейская модель
-	D50C1-12000	Панель приборная в сборе	1	Ручная трансмиссия
-	D50C1-13000	Панель приборная в сборе	1	Модель с кабиной
12	GB/T5783	Болт М10×25	4	
13	GB/T93	Шайба стопорная ф10	16	
14	GB/T97.1	Шайба ф10	6	
15	D30C1-10001	Ящик	1	

Рама и противовес

FD50,60, 70,80-CY1/W3/S3
FY50,60,70,80-G3/G4




Рама и противовес

FD50,60, 70,80-CY1/W3/S3
FY50,60,70,80-G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
16	GB/T818	Винт М6×16	2	
17	GB/T93	Шайба стопорная 6	2	
18	GB/T97.1	Шайба плоская 6	2	
19	D50C1-10001	Кронштейн аккумулятора II	1	
20	GB/T5783	Болт М8×25	4	
21	GB/T93	Шайба стопорная 8	6	
22	GB/T97.1	Шайба плоская 8	6	
23	D50A1-10002	Хомут трубки	2	
24	GB/T5783	Болт М8×12	2	
25	D50A1-10613	Нижний кронштейн глушителя	1	
26	GB/T5783	Болт М10×20	2	
27	D30A1-10008	Хомут трубки 5	10	
28	GB/T5783	Болт М10×15	10	
29	GB/T5783	Болт М12×35	4	
30	GB/T93	Шайба стопорная 12	4	
31	GB/T97.1	Шайба плоская 12	4	
32	D90C1-10601	Кронштейн аккумулятора	1	
33	GB/T5783	Болт М16×35	4	
34	GB/T93	Шайба стопорная 16	4	
35	GB/T97.1	Шайба плоская 16	4	

Рама и противовес

FD50,60,70,80-YC2




Рама и противовес

FD50,60,70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	D50C1-50001	Противовес	1	Исп. для 5т
-	D60C1-50001	Противовес	1	Исп. для 6т
-	D70C1-50001	Противовес	1	Исп. для 7т
-	D80C1-50001	Противовес	1	Исп. для 8т
2	GB/T5783	Болт М36×180	2	Исп. для 5т, 6т
-	GB/T5783	Болт М36×250	2	Исп. для 7т, 8т
3	GB/T93	Стопорная шайба 36	2	
4	D30C1-50004	Утолщённая шайба	2	
5	D50C1-50100	Палец сцепки	1	
6	D50C1-50006	Защитная сетка противовеса	1	
7	GB/T818	Винт с крестообразным шлицем М8×16	2	
8	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
9	GB/T97.1	Плоская шайба 8	2	
10	D50G1-10100	Рама	1	
11	D50C1-10700	Панель приборная в сборе	1	Стандартная модель
-	D50C1-11000	Панель приборная в сборе	1	Европейская модель
-	D50C1-12000	Панель приборная в сборе	1	Ручной привод
-	D50C1-13000	Панель приборная в сборе	1	Модель с кабиной
12	GB/T5783	Болт М10×25	4	
13	GB/T93	Стопорная шайба 10	14	
14	GB/T97.1	Плоская шайба 10	6	
15	D30C1-10001	Ящик для инструмента	1	
16	GB/T818	Винт М6×16	2	
17	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
18	GB/T97.1	Плоская шайба 6	2	
19	D50G1-11100	Крышка аккумуляторного ящика	1	

Рама и противовес

FD50,60,70,80-YC2




Рама и противовес

FD50,60,70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
20	D50A1-10001	Рычаг	1	
21	GB/T93	Стопорная шайба 8	6	
22	GB/T97.1	Плоская шайба 8	6	
23	D50A1-10002	Клипса	2	
24	GB/T5783	Болт М8×12	4	
25	D50A1-10613	Кронштейн нижней части глушителя	1	
26	GB/T5783	Болт М10×20	2	
27	D30A1-10008	Клипса 5	8	
28	GB/T5783	Болт М10×15	8	
29	GB/T5783	Болт М12×35	4	
30	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	
31	GB/T97.1	Плоская шайба 12	4	
32	D90C1-10601	Кронштейн аккумулятора давления	1	
33	GB/T5783	Болт М16×35	4	
34	GB/T93	Стопорная шайба 16	4	
35	GB/T97.1	Плоская шайба 16	4	
36	D15A1-20302	Пружинная скоба	2	

Рама и противовес

FD50,60,70,80-KMS2




Рама и противовес

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	D50C1-50001	Противовес	1	Исп. для 5т
-	D60C1-50001	Противовес	1	Исп. для 6т
-	D70C1-50001	Противовес	1	Исп. для 7т
-	D80C1-50001	Противовес	1	Исп. для 8т
2	GB/T5783	Болт М36×180	2	Исп. для 5т, 6т
-	GB/T5783	Болт М36×250	2	Исп. для 7т, 8т
3	GB/T93	Стопорная шайба 36	2	
4	D30C1-50004	Утолщённая шайба	2	
5	D50C1-50100	Буксировочный палец	1	
6	D50C1-50006	Защитная сетка противовеса	1	
7	GB/T818	Винт с крестовой головкой М8×16	2	
8	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
9	GB/T97.1	Плоская шайба 8	2	
10	D50K1-10100	Рама	1	
11	D50C1-10700	Панель приборная в сборе	1	Стандартная модель
-	D50C1-11000	Панель приборная в сборе	1	Европейская модель
-	D50C1-12000	Панель приборная в сборе	1	Ручной привод
-	D50C1-13000	Панель приборная в сборе	1	Модель с кабиной
12	GB/T5783	Болт М10×25	4	
13	GB/T93	Стопорная шайба 10	16	
14	GB/T97.1	Плоская шайба 10	8	
15	D30C1-10001	Ящик для инструментов	1	
16	GB/T818	Винт М6×16	2	
17	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
18	GB/T97.1	Плоская шайба 6	2	
19	D50K1-10510	Крышка аккумуляторного ящика	1	

Рама и противовес

FD50,60,70,80-KMS2




Рама и противовес

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
20	D50A1-10001	Опоры	1	
21	GB/T93	Стопорная шайба 8	6	
22	GB/T97.1	Плоская шайба 8	6	
23	D50A1-10002	Зажим (для трубки)	2	
24	GB/T5783	Болт М8×12	4	
25	D50K1-10001	Кронштейн глушителя (нижний)	2	
26	GB/T5783	Болт М10×20	4	
27	D30A1-10008	Зажим 5	8	
28	GB/T5783	Болт М10×15	8	
29	GB/T5783	Болт М12×35	4	
30	GB/T93	Пружинная шайба 12	4	
31	GB/T97.1	Плоская шайба 12	4	
32	D90C1-10601	Кронштейн аккумулятора давления	1	
33	GB/T5783	Болт М16×35	4	
34	GB/T93	Стопорная шайба 16	4	
35	GB/T97.1	Плоская шайба 16	4	
36	D15A1-20302	Пружинная скоба	2	
37	D50K1-10002	Пластина крепления масляного фильтра	1	


Крыша, напольная панель и сиденье



Крыша, напольная панель и сиденье

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	D50A1-20006	Коврик пола	1	
2	D50C1-20010	Обшивка (защитные элементы) в сборе	1	
3	D50C1-20003	Крышка ручного тормоза	1	
4	GB/T818	Винт М6×16	2	
5	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
6	GB/T97.1	Плоская шайба 6	4	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/YC2/G3/G4
7	A45A2-00920	Кронштейн	2	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/YC2/G3/G4
8	A45A2-00930	Болт	2	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/YC2/G3/G4
9	GB/T62	Барашковая гайка М6	2	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/YC2/G3/G4
10	GB/T889.1	Гайка самоконтрящаяся М8 с неметал. фикс.	14	
11	D50C1-20800	Петля	2	
12	GB/T5783	Болт М8×20	11	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 8	16	
14	GB/T93	Стопорная шайба 8	16	
15	D50C1-20700	Балка	1	
16	A30A5-40005	Болт	2	
17	D30A1-20005	Втулка	2	
18	GB/T5786	Болт М12×1.25×25	4	
19	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	
20	GB/T97.1	Плоская шайба 12	4	
21	GB/T5783	Болт М8×25	1	
22	A45A2-09010	Платформа аккумуляторной батареи	1	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/YC2/G3/G4
23	D50C1-20008	Крышка радиатора	1	
24	D30A1-20009	Винт	2	


Крыша, напольная панель и сиденье



Крыша, напольная панель и сиденье

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	D30A1-20007×2000	Уплотнительная лента 1×2000 мм	1	
26	D30A1-20720	Верхний крюк капота	1	
27	D50C1-20007	Кронштейн замка	1	
28	A50B2-01000	Кронштейн замка	1	
28	GB/T818	Центральная электрическая коробка	1	
29	D50C1-20100	Винт М5×25	4	
30	D50E1-20100	Капот ДВС в сборе	1	FD50,60, 70,80-СУ1 / W3/УС2/КМС2
-	D50C1-20500	Капот ДВС в сборе	1	FD/Y50,60,70,80-S3 / G3/G4
31	D50C1-20600	Задняя напольная панель в сборе	1	Стандартная компл.
-	D50A1-20800	Задняя напольная панель в сборе	1	Кабина с кондицион.
32	D90F1-20100	Передняя напольная панель в сборе	1	FD50,60,70,80-KMS2 (доп.)
-	A30A1-00100	Передняя напольная панель в сборе	1	FD50,60,70,80-KMS2
33	A30A1-00500	Сиденье BF2 (пов. компл.)	1	Стандартная компл.
-	A30A1-00400	Сиденье BF2 (пов. компл., полная подвеска)	1	Опционально
-	A30A1-00300	Складное сиденье	1	Опционально
-	A30A1-00600	Сиденье BF2 (пов. компл., эл. переключатель)	1	Для машин с OPS
-	A30A1-00800	Сиденье BF2 (подвеска, эл. перекл., пов. компл.)	1	Для машин с OPS
-	A30A1-01000	Сиденье BF5 (пов. компл., эл. переключатель)	1	Для машин с OPS
-	A30A1-00700	Сиденье BF5 (пов. комп.)	1	Для машин с OPS
-	A30A1-00900	Сиденье BF5 (пов. комп., полная подвеска)	1	Для машин с CE
-	D50C1-20400	Газовая пружина 150N	1	Для машин с CE
34	D50C1-20300	Газовая пружина 550N	1	
35	GB/T818	Винт М6×16	1	
36	D30A1-20710	Нижний крюк капота	4	
37	D30A1-20701	Коробка крюка	1	
38			1	


Крыша, напольная панель и сиденье



Крыша, напольная панель и сиденье

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
39	D50C1-20015	Кронштейн крепления электроблока	1	
40	D50C1-20009R	Пенолента (правая)	1	
41	D50C1-20009L	Пенолента (левая)	1	
42	GB/T6170	Гайка М8	4	Входит в комплект сиденья
43	GB/T93	Стопорная шайба ф8	4	Входит в комплект сиденья
44	GB/T97.1	Плоская шайба ф8	4	Входит в комплект сиденья
45	D45G1-20800	Петля из цинкового сплава	2	
46	D50C1-20006	Противоскользящая наклейка II	2	
47	D50C1-20005	Противоскользящая наклейка I	2	


Защита оператора



Защита оператора

№	Артикул	Описания	Кол-во	Примечания
1	D50C1-30200	Защитный каркас над головой	1	
2	D30A1-30700L	Передняя левая опора фары (в сборе)	1	
3	GB/T5783	Болт М6×25	6	
4	GB/T93	Стопорная шайба 6 мм	6	
5	GB/T97.1	Плоская шайба 6 мм	6	
6	D30C1-30001	Гайка М6	6	
7	D30A1-30800	Зеркало заднего вида	2	
8	D30A1-30002	Кронштейн зеркала заднего вида	2	
9	D30A1-30004	Резиновый сальник I (для вывода кабеля)	2	
10	D50C1-30300	Левая задняя труба-опора	1	
11	D50C1-30400	Правая задняя труба-опора	1	
12	GB/T5783	Болт М12×40	4	
13	GB/T97.1	Плоская шайба 12 мм	12	
14	GB/T93	Стопорная шайба 12 мм	12	
15	GB/T5783	Болт М10×35	4	
16	GB/T93	Стопорная шайба 10 мм	4	
17	GB/T97.1	Плоская шайба 10 мм	8	
18	GB/T6170	Гайка М10	4	
19	GB//T5783	Болт М16×40	4	
20	GB/T97.1	Плоская шайба 16 мм	4	
21	GB/T93	Стопорная шайба 16 мм	4	
22	D30A1-30005	Резиновый сальник II (для вывода кабеля)	3	
23	D50C1-30211	Монтажная пластина	2	
24	D30A1-30700R	Передняя правая опора фары (в сборе)	1	

Защита оператора




Защита оператора

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	D30C1-30002	Козырек от дождя	5	
26	GB/T5783	Болт M12×30	8	
27	D30C1-30005	Кронштейн крепления сигнальной лампы	1	Для сигнальной лампы (опция)
28	GB/T5783	Болт M8×25	2	Для сигнальной лампы (опция)
29	GB/T93	Стопорная шайба 8 мм	2	Для сигнальной лампы (опция)
30	GB/T97.1	Плоская шайба 8 мм	2	Для сигнальной лампы (опция)
31	D35G1-30001	Гайка M8	2	Для сигнальной лампы (опция)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Гидробак



Гидробак

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50C4-50100	Крышка (в сборе)	1	
2	A30A4-50400	Сетчатый фильтр	2	
3	GB/T5787	Болт с шестигранным фланцем M8×16	8	
4	A45A4-50400	Сетчатый фильтр обратки	1	
5	A45A4-50200	Стальная труба	1	
6	A50A4-50100	Маслозаливная крышка (в сборе)	1	
7	A50A4-50001	Прокладка крышки	1	
8	A30A4-50004	Уплотнительная шайба ED 26	1	
9	A30A4-50002	Сливная пробка	1	
10	A30A4-50003	Магнит	2	
11	A30A4-50500	Воздушный клапан	1	
12	TG000-10007	Шланг маслостойкий Ф10×70	1	
13	TK000-13019	Хомут Ф13–19	2	


Гидрораспределитель (2-х секционный)



Гидрораспределитель (2-х секционный)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A4-30000*2	Гидрораспределитель в сборе	1	Для стандартной модели
–	A50B4-30000*2	Гидрораспределитель в сборе	1	Для европейской модели
2	A50A 7-40002	Палец ф8×26	4	
3	GB/T91	Шплинт ф2.5×20	4	
4	GB/T97.1 A50A	Шайба 8	4	
5	7-4041 0	Рычаг подъёма	1	
6	A50A7-40420	Рычаг наклона	1	
7	A30A7-40003	Рукоятка подъёма	1	
8	A30A7-40004	Рукоятка наклона	1	
9	A50A7-40300	Соединительный рычаг	2	
10	A50A 7-40200	Кронштейн рычага клапана	2	
11	GB/T5783 GB/	Болт M10×25	4	
12	T97.1	Шайба 10	4	
13	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
14	GB/T6170	Гайка M10	4	
15	A50A7-40100	Вал управления клапаном	1	
16	GB/T5783 GB/	Болт M6×10	1	
17	T93	Стопорная шайба 6	1	
18	A50A7-40001	Регулировочная втулка	3	
19	GB/T5782	Болт M12×60×35	4	
20	GB/T97.1	Шайба 12	8	
21	GB/T889.1	Стопорная гайка M12	4	


Гидрораспределитель (3-х секционный)



Гидрораспределитель (3-х секционный)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A4-30000*3	Гидрораспределитель в сборе	1	Для стандартной модели
-	A50B4-30000*3	Гидрораспределитель в сборе	1	Для европейской модели
2	A50A7-40002	Палец ф8×26	6	
3	GB/T91	Шплинт ф2.5×20	6	
4	GB/T97.1	Шайба ф8	6	
5	A50A7-40410	Рычаг подъема	1	
6	A50A7-40420	Рычаг наклона	1	
7	A50A7-40430	Третий рычаг (дополнительный)	1	
8	A30A7-40003	Рукоятка рычага подъема	1	
9	A30A7-40004	Рукоятка рычага наклона	1	
10	A30A7-40005	Рукоятка рычага бокового смещения	1	
11	A50A7-40300	Шарнир	3	
12	A50A7-40200	Кронштейн рычага распределителя	2	
13	GB/T5783	Болт M10×25	4	
14	GB/T97.1	Шайба ф10	4	
15	GB/T93	Стопорная шайба ф10	4	
16	GB/T6170	Гайка M10	4	
17	A50A7-40100	Вал распределителя	1	
18	GB/T5783	Болт M6×10	1	
19	GB/T93	Стопорная шайба ф6	1	
20	A50A7-40001	Втулка	4	
21	GB/T5782	Болт M12×60×35	4	
22	GB/T97.1	Шайба ф12	8	
23	GB/T889.1	Самоконтрящаяся гайка M12	4	


Гидрораспределитель (4-х секционный)



Гидрораспределитель (4-х секционный)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A4-30000*4	Гидрораспределитель в сборе	1	Для стандартной модели
–	A50B4-30000*4	Гидрораспределитель в сборе	1	Для европейской модели
2	A50A7-40002	Палец ф8×26	8	
3	GB/T91	Шплинт ф2.5×20	8	
4	GB/T97.1	Шайба ф8	8	
5	A50A7-40410	Рычаг подъема	1	
6	A50A7-40420	Рычаг наклона	1	
7	A50A7-40430	Рычаг дополнительный (третий)	1	
8	A50A7-40440	Рычаг дополнительный (четвертый)	1	
9	A30A7-40003	Рукоятка рычага подъема	1	
10	A30A7-40004	Рукоятка рычага наклона	1	
11	A30A7-40005	Рукоятка бокового смещения	1	
12	A30A7-40006	Рукоятка зажима (клеммного захвата)	1	
13	A50A7-40300	Шарнир	4	
14	A50A7-40200	Кронштейн рычага распределителя	2	
15	GB/T5783	Болт М10×25	4	
16	GB/T97.1	Шайба ф10	4	
17	GB/T93	Стопорная шайба ф10	4	
18	GB/T6170	Гайка М10	4	
19	A50A7-40100	Вал распределителя	1	
20	GB/T5783	Болт М6×10	1	
21	GB/T93	Стопорная шайба ф6	1	
22	A50A7-40001	Втулка	5	
23	GB/T5782	Болт М12×60×35	4	
24	GB/T97.1	Шайба ф12	8	
25	GB/T889.1	Самоконтрящаяся гайка М12	4	

Гидрораспределитель (5-х секционный)




Гидрораспределитель (5-х секционный)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A4-30000*4	Гидрораспределитель в сборе	1	Для стандартной модели
–	A50B4-30000*4	Гидрораспределитель в сборе	1	Для европейской модели
2	A50A7-40002	Палец ф8×26	10	
3	GB/T91	Шплинт ф2.5×20	10	
4	GB/T97.1	Шайба ф8	10	
5	A50A7-40410	Рычаг подъема	1	
6	A50A7-40420	Рычаг наклона	1	
7	A50A7-40430	Третий дополнительный рычаг	1	
8	A50A7-40440	Четвертый дополнительный рычаг	1	
9	A50A7-40450	Пятый дополнительный рычаг	1	
10	A30A7-40003	Рукоятка рычага подъема	1	
11	A30A7-40004	Рукоятка рычага наклона	1	
12	A30A7-40005	Рукоятка бокового смещения	1	
13	A30A7-40006	Рукоятка зажим	1	
14	A30A7-40007	Рукоятка вращения	1	
15	A50A7-40300	Шарнир	5	
16	A50A7-40200	Кронштейн рычага распределителя	2	
17	GB/T5783	Болт М10×25	4	
18	GB/T97.1	Шайба ф10	4	
19	GB/T93	Стопорная шайба ф10	4	
20	GB/T6170	Гайка М10	4	
21	A50A7-40100	Вал управления распределителем	1	
22	GB/T5783	Болт М6×10	1	
23	GB/T93	Стопорная шайба ф6	1	
24	A50A7-40001	Втулка	6	
25	GB/T5782	Болт М12×60×35	4	
26	GB/T97.1	Шайба ф12	8	
27	GB/T889.1	Самоконтрящаяся гайка М12	4	

Гидравлическая система

FD50,60,70,80-CY1




Гидравлическая система

FD50,60,70,80-CY1

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-51-00	Прямой штуцер	4	
2	A50A4-00400R	Узел правого штуцера	1	
3	GB/T97.1	Шайба 6	2	
4	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
5	GB/T818	Винт М6×16	2	
6	GJT-55-00	Угловой штуцер (угольник)	4	
7	TGIBII-10042*G	Рукав высокого давления 10П×420	4	
8	GJT-50-00	Прямой штуцер	2	
9	GJT-48-00	Обратный штуцер	1	
10	TK000-35051	Хомут 35-51	6	
11	A50C4-00003	Обратный шланг	1	Для 2-хсекционного клапана
-	A50C4-00004	Обратный шланг	1	Для 3-хсекционного клапана
-	A50C4-00005	Обратный шланг	1	Для 4-хсекционного клапана
12	GJT-49-00	Прямой штуцер	1	
13	TGIBII-19050NL *G	Рукав высокого давления 19П×500	1	
14	GJT-47-00	Прямой штуцер	1	
15	A50A4-00300	Стальная трубка цилиндра подъема	1	
16	GB/T5783	Болт М10×25	1	
17	GJT-52-00	Угловой штуцер (угольник)	1	
18	GJT-92-00	Штуцер входа масла в насос	1	
19	TGIBII-19090NL *G	Рукав высокого давления 19П×900	1	Для стандартной модели
-	TGIBII-19091NL *G	Рукав высокого давления 19П×910	1	Для европейской модели
20	A50C4-00001	Всасывающий шланг перед. насоса	1	
21	A50C4-00002	Всасывающий шланг заднего насоса	1	
22	GJT-58-00	Фланец входа масла в насос	1	
23	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 36×3.5	2	
24	A50A4-20100	Передний шестерёнчатый насос	1	

Гидравлическая система

FD50,60,70,80-CY1




Гидравлическая система

FD50,60,70,80-CY1

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	GJT-43-00	Штуцер выхода топлива	1	Вариант для Чаньюань Вариант для Даоцзин
-	GJT-57-00	Штуцер выхода топлива	1	
26	GB/T97.1	Шайба 10	18	
27	GB/T93	Стопорная шайба 10	18	
28	GB/T57830	Болт M10×30	16	
29	A50E4-20200	Задний шестерёнчатый насос Болт	1	
30	GB/T5786	M10×1.25×35	4	
31	A50A4-00500	Уплотнение (прокладка)	2	
32	TGIBII-10042*G	Рукав высокого давления 10П×420	1	Для стандартной модели Для европейской модели
-	TGIBII-10047*G	Рукав высокого давления 10П×470	1	
33	GJT-54-00	Угловой штуцер	1	
34	GJT-111-00	Прямой штуцер	1	
35	TK000-22032	Хомут 22–32	4	
36	TG000-19085	Обратный шланг φ19×850	1	
37	TGIBI-10260*G	Рукав высокого давления 10I×2600	1	
38	TGIBI-10250*G	Рукав высокого давления 10I×2500	1	
39	GB/T5783	Болт M8×25	2	
40	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
41	GB/T97.1	Шайба 8	2	
42	A50A4-00100	Передняя трубка цилиндра наклона	1	
43	A50A4-00200	Задняя трубка цилиндра наклона	1	
44	GJT-57-00	Угловой штуцер	1	
45	A50A4-00400L	Узел левого штуцера	1	
46	GJT-101-00	Угловой штуцер	1	Для трёхсекционного распределителя Для четырёхсекционного распределителя
-	GJT-101-00	Угловой штуцер	2	
47	GJT-102-00	Угловой штуцер	1	Для трёхсекционного распределителя Для четырёхсекционного распределителя
-	GJT-102-00	Угловой штуцер	2	

Гидравлическая система

FD50,60,370,80-W33




Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-51-00	Прямой штуцер	4	
2	A50A4-00400R	Штуцер в сборе (правый)	1	
3	GB/T97.1	Плоская шайба ф6	2	
4	GB/T93	Стопорная шайба ф6	2	
5	GB/T818	Болт М6×16	2	
6	GJT-55-00	Угловой штуцер	4	
7	TGIBII-10042*G	Рукав высокого давления 10II×420	4	
8	GJT-50-00	Прямой штуцер	2	
9	GJT-48-00	Обратный штуцер	1	
10	TK000-35051	Клипса 35–51	6	
11	A50C4-00003	Шланг обратки	1	Для 2-хсекционного клапана
-	A50C4-00004	Шланг обратки	1	Для 3-хсекционного клапана
-	A50C4-00005	Шланг обратки	1	Для 4-хсекционного клапана
12	GJT-49-00	Прямой штуцер	1	
13	TGIBII-19050NL*G	Рукав высокого давления 19II×500	1	
14	GJT-47-00	Прямой штуцер	1	
15	A50A4-00300	Стальная трубка подъёма в сборе	1	
16	GB/T5783	Болт М10×25	1	
17	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 35×3.5	2	
18	GJT-92-00	Соединение (вход масла в насос)	1	
19	TGIBII-19090NL*G	Рукав высокого давления 19II×900	1	Для стандартной модели
-	TGIBII-19091NL *G	Рукав высокого давления 19II×910	1	Для европейской модели
20	A50C4-00001	Всасывающий шланг насоса	1	
21	A50C4-00002	Обратный всасывающий шланг	1	
22	GJT-58-00	Фланец	1	
23	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 36×3.5	2	
24	A50B4-20100	Передний шестерёнчатый насос	1	

Гидравлическая система

FD50,60,370,80-W33




Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-W3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	GJT-43-00	Штуцер	2	Вариант для производителя Чаньюань Вариант для производителя Шимадзу
-	GJT-57-00	Штуцер	2	
26	GB/T97.1	Плоская шайба ф10	18	
27	GB/T93	Стопорная шайба ф10	18	
28	GB/T57830	Болт М10×30	16	
29	A50B4-20200	Задний шестерёнчатый насос	1	
30	GB/T5786	Болт М10×1.25×35	4	
31	A50A4-00500	Прокладка	2	
32	TGIBII-10042*G	Рукав высокого давления 10П×420	1	Для стандартной модели Для европейской модели
-	TGIBII-10047*G	Рукав высокого давления 10П×470	1	
33	GJT-54-00	Угловой штуцер	1	
34	GJT-111-00	Прямой штуцер	1	
35	TK000-22032	Клипса 22–32	4	
36	TG000-19085	Шланг 19×850 (обратка)	1	
37	TGIBI-10260*G	РВД 10I×2600 высокого давления	1	
38	TGIBI-10250*G	РВД 10I×2500 высокого давления	1	
39	GB/T5783	Болт М8×25	2	
40	GB/T93	Стопорная шайба ф8	2	
41	GB/T97.1	Плоская шайба ф8	2	
42	A50A4-00100	Передняя трубка цилиндра наклона	1	
43	A50A4-00200	Задняя трубка цилиндра наклона	1	
44	GJT-57-00	Угловой штуцер	1	
45	A50A4-00400L	Узел левого штуцера	1	
46	GJT-101-00	Угловой штуце	1	Для трёхсекционного распределителя
-	GJT-101-00	Угловой штуце	2	
47	GJT-102-00	Угловой штуцер	1	Для трёхсекционного распределителя Для четырёхсекционного распределителя
-	GJT-102-00	Угловой штуцер	2	

Гидравлическая система

FD50,60,70,80-S3




Гидравлическая система

FD50,60,70,80-S3

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-51-00	Прямой штуцер	4	
2	A50A4-00400R	Штуцер в сборе (правый)	1	
3	GB/T97.1	Шайба 6	2	
4	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
5	GB/T818	Болт М6×16	2	
6	GJT-55-00	Угловой штуцер	4	
7	TGIBII-10042*G	Высоконапорный шланг 10×420	4	
8	GJT-50-00	Прямой штуцер	2	
9	GJT-48-00	Обратный штуцер	1	
10	TK000-35051	Хомут 35-51	6	
11	A50C4-00003	Шланг обратки	1	Для 2-хсекционного клапана
-	A50C4-00004	Шланг обратки	1	Для 3-хсекционного клапана
-	A50C4-00005	Шланг обратки	1	Для 4-хсекционного клапана
12	GJT-49-00	Прямой штуцер	1	
13	TGIBII-19050NL*G	Высоконапорный шланг 19×500	1	
14	GJT-47-00	Прямой штуцер	1	
15	A50A4-00300	Трубка стальная подъема в сборе	1	
16	GB/T5783	Болт М10×25	1	
17	GJT-52-00	Угловой штуцер	1	
18	GJT-92-00	Штуцер входа насоса	1	
19	TGIBII-19090NL*G	Рукав высокого давления 19×900	1	Для стандартной модели
-	TGIBII-19091NL*G	Рукав высокого давления 19×910	1	Для европейской модели
20	A50C4-00001	Всасывающий шланг насоса	1	
21	A50C4-00002	Всасывающий шланг	1	
22	GJT-58-00	Фланец входа насоса	1	
23	GB/T1235	Уплотнительное кольцо Ф36×3.5	2	
24	A50E4-20100	Передний шестеренчатый насос	1	

Гидравлическая система

FD/Y50,60,70,80-S3/G3/G4




Гидравлическая система

FD/Y50,60,70,80-S3/G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	GJT-52-00	Штуцер выхода	1	
26	GB/T97.1	Шайба плоская 10	18	
27	GB/T93	Стопорная шайба 10	18	
28	GJT-144-00	Угловой штуцер	1	
29	A50E4-20200	Задний шестеренчатый насос	1	
30	GB/T5786	Болт M10×1.25×35	4	
31	A50A4-00500	Уплотнение	2	
32	TGIBII-10042*G	эшня 10×420	1	Для стандартной модели Для европейской модели
-	TGIBII-10047*G	эшня 10×470	1	
33	GJT-54-00	Угловой штуцер	1	
34	GJT-111-00	Прямой штуцер	1	
35	TK000-22032	Хомут 22-32	4	
36	TG000-19120	Обратный шланг Ф19×1200	1	
37	TGIBI-10260*G	РВД 10×2600	1	
38	TGIBI-10250*G	РВД 10×2500 Болт M8×25	1	
39	GB/T5783	Стопорная шайба 8	2	
40	GB/T93	Шайба плоская 8	2	
41	GB/T97.1	Передняя трубка цилиндра наклона	2	
42	A50A4-00100	Задняя трубка цилиндра наклона	1	
43	A50A4-00200	Угловой штуцер	1	
44	GJT-57-00	Штуцер в сборе (левый)	1	
45	A50A4-00400L	Угловой штуцер Высоконапорный	1	
46	GJT-174-00	шланг 6×320 Штуцер 135	1	
47	TGLBI-06032-H30*G	Высоконапорный шланг 10×700	1	
48	GJT-344-00		1	
49	TGIBI-10070*G		1	

Гидравлическая система

FD/Y50,60,70,80-S3/G3/G4




Гидравлическая система

FD/Y50,60,70,80-S3/G3/G4

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
46	GJT-101-00	Угловой штуцер	1	Для 3-хсекционного распределителя
-	GJT-101-00	Угловой штуцер	2	Для 4-хсекционного распределителя
47	GJT-102-00	Угловой штуцер	1	Для 3-хсекционного распределителя
-	GJT-102-00	Угловой штуцер	2	Для 4-хсекционного распределителя

Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-УС2




Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-51-00	Прямой соединитель (ниппель)	4	
2	A50A4-00400R	Сборка соединителя (правый)	1	
3	GB/T97.1	Шайба плоская 6	2	
4	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
5	GB/T818	Болт М6×16	2	
6	GJT-55-00	Угловой соединитель	4	
7	TGIBII-10042*G	Рукав высокого давления 10П×420	4	
8	GJT-50-00	Прямой соединитель (ниппель)	2	
9	GJT-48-00	Возвратный соединитель	1	
10	TK000-35051	Зажим 35-51	6	
11	A50C4-00003	Шланг обратки	1	Для 2-хсекционного клапана Для 3-хсекционного клапана Для 4-хсекционного клапана
-	A50C4-00004	Шланг обратки	1	
-	A50C4-00005	Шланг обратки	1	
12	GJT-49-00	Прямой соединитель (ниппель)	1	
13	TGIBII-19050NL*G	Рукав высокого давления 19П×500	1	
14	GJT-47-00	Прямой соединитель (ниппель)	1	
15	A50A4-00300	Труба подъема/опускания	1	
16	GB/T5783	Болт М10×25	1	
17	GJT-52-00	Угловой соединитель	1	
18	GJT-204-00	Соединитель	1	
19	TGIBII-19090NL*G	Рукав высокого давления 19П×900	1	Для стандартной модели Для европейской модели
-	TGIBII-19091NL *G	Рукав высокого давления 19П×910	1	
20	A50C4-00001	Всасывающий шланг насоса	1	
21	A50C4-00002	Всасывающий шланг	1	
22	GJT-58-00	Фланец	2	
23	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 36×3.5	2	
24	A50A4-20100	Передний шестеренчатый насос	1	

Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-УС2




Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	GJT-43-00	Разъём выхода масла	1	Для насоса Чаньюань
-	GJT-57-00	Разъём выхода масла	1	
26	GB/T97.1	Шайба 10	18	
27	GB/T93	Стопорная шайба 10	18	
28	GB/T57830	Болт М10×30	16	
29	A50A4-20200	Задний шестерённый насос	1	
30	GB/T5786	Болт М10×1.25×35	4	
31	A50A4-00500	Прокладка	2	
32	TGIBII-10052*G	Рукав высокого давления 10П×520	1	Для стандартной модели Для европейской модели
-	TGIBII-10057*G	Рукав высокого давления 10П×570	1	
33	GJT-54-00	Угловой разъём	1	
34	GJT-111-00	Прямой разъём	1	
35	TK000-22032	Хомут 22–32	4	
36	TG000-19085	Обратный шланг Ф19×850	1	
37	TGIBI-10260*G	Рукав высокого давления 10I×2600	1	
38	TGIBI-10250*G	Рукав высокого давления 10I×2500	1	
39	GB/T5783	Болт М8×25	2	
40	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
41	GB/T97.1	Шайба 8	2	
42	A50A4-00100	Передняя трубка гидроцилиндра наклона	1	
43	A50A4-00200	Задняя трубка гидроцилиндра наклона	1	
44	GJT-57-00	Угловой разъём	1	
45	A50A4-00400L	Сборка соединения (левое)	1	
46	TGIBI-10088*G	Рукав высокого давления 10I×880	1	
47	GJT-90-00	Прямой разъём	1	

Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-УС2




Гидравлическая система

FD50,60, 70,80-УС2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
48	GJT-101-00	Угловой штуцер	1	Для 3-хсекционного распределителя
-	GJT-101-00	Угловой штуцер	2	Для 4-хсекционного распределителя
49	GJT-102-00	Угловой штуцер	1	Для 3-хсекционного распределителя
-	GJT-102-00	Угловой штуцер	2	Для 4-хсекционного распределителя

Гидравлическая система

FD50,60,70,80-KMS2




Гидравлическая система

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-51-00	Прямой штуцер	42	
2	A50A4-00400R	Сборка соединения (правый)	1	
3	GB/T97.1	Шайба 6	2	
4	GB/T93	Стопорная шайба 6	2	
5	GB/T818	Болт М6×16	2	
6	GJT-55-00	Угловой штуцер	2	
7	TGIBII-10042*G	Рукав высокого давления 10П×420	4	
8	GJT-50-00	Прямой штуцер	2	
9	GJT-48-00	Обратный штуцер	1	
10	TK000-35051	Хомут 35–51	6	
11	A50C4-00003	Обратный шланг	1	Для 2-хсекционного клапана
-	A50C4-00004	Обратный шланг	1	Для 3-хсекционного клапана
-	A50C4-00005	Обратный шланг	1	Для 4-хсекционного клапана
12	GJT-49-00	Прямой штуцер	1	
13	TGIBII-19050NL*G	Рукав высокого давления 19П×500	1	
14	GJT-382-00	Прямой штуцер	1	
15	A90F4-00100	Сборка стальной трубки	1	
16	GB/T5783	Болт М10×25	1	
17	GJT-52-00	Угловой штуцер	1	
18	GJT-204-00	Тройник (соединитель)	1	
19	TGIBII-19090NL*G	Рукав высокого давления 19П×900	1	Для стандартной модели
-	TGIBII-19091NL *G	Рукав высокого давления 19П×910	1	Для европейской модели
20	A50C4-00001	Всасывающий шланг переднего насоса	1	
21	A50C4-00002	Всасывающий шланг заднего насоса	1	
22	GJT-58-00	Фланец входа масла в насос	2	
23	GB/T1235	Уплотнительное кольцо Ф36×3.5	2	
24	A50B4-20100	Передний шестерённый насос	1	

Гидравлическая система

FD50,60,70,80-KMS2




Гидравлическая система

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	GJT-43-00	Штуцер сливной	1	Для насоса Чаньюань Для насоса Шимадзу
-	GJT-57-00	Штуцер сливной	1	
26	GB/T97.1	Шайба 10	18	
27	GB/T93	Стопорная шайба 10	18	
28	GB/T57830	Болт M10×30	16	
29	A50B4-20200	Задний шестерённый насос	1	
30	GB/T5786	Болт M10×1.25×35	4	
31	A50A4-00500	Прокладка	2	
32	TGIBII-10052*G	Рукав высокого давления 10II×520	1	Для стандартной модели Для европейской модели
-	TGIBII-10057*G	Рукав высокого давления 10II×570	1	
33	GJT-383-00	Угловой штуцер	1	
34	GJT-111-00	Прямой штуцер	1	
35	TK000-22032	Хомут 22–32	4	
36	TG000-19110	Обратный шланг Ф19×1100	1	
37	TGIBI-10260*G	Рукав высокого давления 10I×2600	1	
38	TGIBI-10250*G	Рукав высокого давления 10I×2500	1	
39	GB/T5783	Болт M8×25	2	
40	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
41	GB/T97.1	Шайба 8	2	
42	A50A4-00100	Сборка перед. трубки цилиндра наклона	1	
43	A50A4-00200	Сборка задней трубки цилиндра наклона	1	
44	GJT-57-00	Угловой штуцер	1	
45	A50A4-00400L	Сборка соединения (левый)	1	
46	TGICI-10088*G	Рукав высокого давления 10I×880	1	
47	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 36×3.5	2	
48	GJT-51-00	Прямой штуцер	2	
49	GJT-55-00	Угловой штуцер	2	

Гидравлическая система

FD50,60,70,80-KMS2




Гидравлическая система

FD50,60,70,80-KMS2

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
50	GJT-101-00	Угловой штуцер	1	Для 3-хсекционного распределителя
-	GJT-101-00	Угловой штуцер	2	Для 4-хсекционного распределителя
51	GJT-102-00	Угловой штуцер	1	Для 3-хсекционного распределителя
-	GJT-102-00	Угловой штуцер	2	Для 4-хсекционного распределителя

Система подъема


Гидравлическая система мачты (стандартная мачта КМ)



Гидравлическая система мачты (стандартная мачта КМ)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-42-00	Прямой штуцер	1	EX-B
-	GJT-404-00	Прямой штуцер	1	EX-A
2	TGIBII-13056*J	Рукав высокого давления 13×560	1	EX-B
-	TGICII-13058*J	Рукав высокого давления 13×580	1	EX-A
3	TG000-120XX	Гидравлическая трубка d12×L3	1	
4	GJT-01-00	Штуцер возврата масла Тройник	1	
5	GJT-41-00	Тройник	1	EX-B
-	GJT-422-00	Регулятор потока	1	EX-A
6	GJT-40-00	Регулятор потока	1	EX-B
-	GJT-402-00	Рукав высокого давления 19×840	1	EX-A
7	TGLBII-19084-H55GS*J	Рукав высокого давления 19×840	1	EX-B
-	TGLCII-19084-H55GS*J	Гидравлическая трубка d12×L1	1	EX-A
8	TG000-120XX	Гидравлическая трубка d12×L2	1	
9	TG000-120XX		1	

Гидравлическая система мачты (2-х секционная мачта со свободным ходом FFV)




Гидравлическая система мачты (2-х секционная мачта со свободным ходом FFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	TGLBII-190100-H55GS*J	Рукав высокого давления 19×1000	1	EX-B
-	TGLCII-190100-H55GS*J	Рукав высокого давления 19×1000	1	EX-A
2	GJT-40-00	Регулятор потока	1	EX-B
-	GJT-402-00	Регулятор потока	1	EX-A
3	GJT-446-00	Тройник	1	EX-B
-	GJT-447-00	Тройник	1	EX-A
4	TGIBII-13058*J	Рукав высокого давления 13×580	1	EX-B
-	TGICII-13058*J	Рукав высокого давления 13×580	1	EX-A
5	GJT-42-00	Прямой штуцер	1	EX-B
-	GJT-404-00	Прямой штуцер	1	EX-A
6	GJT-160-00	Угловой штуцер	3	
7	Z70B3-70100-XXXX	Трубка стальная в сборе	2	
8	GB/T5783	Болт М8×25	2	
9	GB/T93	Стопорная шайба 8	2	
10	GB/T97.1	Плоская шайба 8	2	
11	GB/T6170	Гайка М8	2	
12	TGIBII-16080*J	Рукав высокого давления 16×800	1	
13	TGIBII-16XXX*G	Рукав высокого давления 16×XXX	1	

Гидравлическая система мачты (2-х секционная мачта со свободным ходом FFV)

Дополнительные трубопроводные узлы мачты				
Высота подъёма (мм)	Артикул (поз.7)	Длина шланга (мм)	Артикул (поз.13)	Длина шланга (мм)
2300	Z70B3-70100-Z230	870	TGIBI-16045*G	450
2500	Z70B3-70100-Z250	970	TGIBI-16043*G	430
3000	Z70B3-70100-Z300	1220	TGIBI-16045*G	450
3300	Z70B3-70100-Z330	1370	TGIBI-16050*G	500
3500	Z70B3-70100-Z350	1470	TGIBI-16054*G	540
3700	Z70B3-70100-Z370	1570	TGIBI-16057*G	570
4000	Z70B3-70100-Z400	1770	TGIBI-16065*G	650
4500	Z70B3-70100-Z450	2020	TGIBI-16075*G	750
5000	Z70B3-70100-Z500	2270	TGIBI-16085*G	850
5500	Z70B3-70100-Z550	2570	TGIBI-16105*G	1050
6000	Z70B3-70100-Z600	2820	TGIBI-16115*G	1150


Гидравлическая система мачты (3-х секционная мачта со свободным ходом TFV)



Гидравлическая система мачты (3-х секционная мачта со свободным ходом TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GJT-42-00	Прямой штуцер	1	EX-B
-	GJT-404-00	Прямой штуцер	1	EX-A
2	TGIBII-13048*J	Рукав высокого давления 13×480 мм	1	EX-B
-	TGICII-13048*J	Рукав высокого давления 13×480 мм	1	EX-A
3	GJT-160-00	Угловой штуцер	1	
4	TGIBII-16047*J	Рукав высокого давления 16×470 мм	1	EX-B
-	TGICII-16047*J	Рукав высокого давления 16×470 мм	1	EX-A
5	GJT-01-00	Обратный соединительный штуцер	1	
6	TG000-12XX	Трубка d12	1	
7	TG000-12120	Трубка d12×1200 мм	1	
8	TQ000-08040	Стяжка (хомут)	4	
9	TG000-12XX	Трубка d12	1	
10	GJT-307-00	Угловой штуцер	1	EX-B
-	GJT-440-00	Тройник	1	EX-A
11	GB/T5783	Болт М8×16	6	
12	GB/T93	Стопорная шайба 8	6	
13	GJT-318-00	Штуцер	1	EX-B
-	GJT-443-00	Штуцер	1	EX-A
14	GJT-172-00	Прямой штуцер	1	EX-B
-	GJT-380-00	Прямой штуцер	1	EX-A
15	GJT-40-00	Регулятор потока	1	
16	TGIBII-16035*J	Рукав высокого давления 16×350 мм	1	
17	TGLBII-19084-H55GS*J	Рукав высокого давления 19×840 мм	1	
18	GJT-319-00	Прямой штуцер	1	EX-B
-	GJT-441-00	Прямой штуцер	1	EX-A
19	TGIBII-16XXX*J	Рукав высокого давления 16×XXX мм	1	

Гидравлическая система мачты (3-х секционная мачта со свободным ходом TFV)




Гидравлическая система мачты (3-х секционная мачта со свободным ходом TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
20	GB/T276	Подшипник 61904-2Z (37×20×8), втулка	1	
21	GB/T5783	Болт M12×70	1	
22	GB/T93	Стопорная шайба 12	1	
23	GB/T894.1	Стопорное кольцо для вала 20	1	
24	GB/T893.1	Стопорное кольцо для отверстия 37	1	
25	S70B3-70002	Головка оси	1	
26	S70B3-70001	Шкив	1	
27	S70B3-70003	Пластина для защиты цепи	1	

Гидравлическая система мачты (3-х секционная мачта со свободным ходом TFV)

Дополнительные трубопроводные узлы мачты			
Высота подъёма (мм)	Артикул (поз.7)	Длина детали 19 Шланг (мм)	Примечания
3600	TGIBII-16255*J	2550	
4000	TGIBII-16285*J	2850	
4350	TGIBII-16305*J	3050	
4500	TGIBII-16315*J	3150	
4800	TGIBII-16335*J	3350	
5000	TGIBII-16350*J	3500	
5500	TGIBII-16385*J	3850	
6000	TGIBII-16415*J	4150	


Вилы



Вилы

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A3-90000	Вилочный захват в сборе	2	5-6t
-	A70A3-90000	Вилочный захват в сборе	2	7-8t
2	A50A3-90001	Пружина	2	5-6t
-	A70A3-90001	Пружина	2	7-8t
3	A50A3-90002	Штифт	2	5-6t
-	A70A3-90002	Штифт	2	7-8t
4	A50A3-90003	Стопорный штифт	2	5-6t
-	A70A3-90003	Стопорный штифт	2	7-8t


Каретка (стандартная мачта FV)



Каретка (стандартная мачта FV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	M50A3-60000	Защитная решетка	1	
2	M50B3-50000	Каретка в сборе	1	5-6t
-	M70B3-50000	Каретка в сборе	1	7-8t
3	GB/T5786	Болт M14×1.5×30	8	
4	GB/T93	Стопорная шайба 14	8	
5	M50B3-40200	Концевой ролик	4	5-6t
-	M50A3-40200	Концевой ролик	6	7-8t
6	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	4	5-6t
-	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	6	7-8t
7	M50A3-40300	Боковой ролик	4	
8	GB/T5783	Болт M12×1.5×55	8	
9	GB/T93	Стопорная шайба 12	8	
10	M50A3-40003	Шайба	8	
11	M50A3-40004	Прокладка	8	
12	GB/T70.1	Винт с цилиндрической головкой M14×20	1	


Каретка (2-х секционная мачта FFV)



Каретка (2-х секционная мачта FFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	M50A3-60000	Ограничитель груза	1	
2	Z70B3-50000	Каретка в сборе	1	
3	GB/T5786	Болт M14×1.5×30	8	
4	GB/T93	Стопорная шайба 14	8	
5	M50A3-40200	Концевой ролик	6	
6	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	6	
7	M50A3-40300	Боковой ролик	4	
8	GB/T5783	Болт M12×1.5×55	8	
9	GB/T93	Стопорная шайба 12	8	
10	M50A3-40003	Шайба	8	
11	M50A3-40004	Прокладка	8	
12	GB/T70.1	Винт с цилиндрической головкой M14×20	1	


Каретка (3-х секционная мачта TFV)



Каретка (3-х секционная мачта TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	M50A3-60000	Ограничитель груза	1	
2	S50B3-50000	Каретка в сборе	1	5-6t
-	S70B3-50000	Каретка в сборе	1	7-8t
3	GB/T5786	Болт M14×1.5×30	8	
4	GB/T93	Стопорная шайба 14	8	
5	M50B3-40200	Конечный ролик	4	5-6t
-	M50A3-40200	Конечный ролик	6	7-8t
6	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	4	5-6t
-	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	6	7-8t
7	M50A3-40300	Боковой ролик в сборе	4	
8	GB/T5783	Болт M12×1.5×55	8	
9	GB/T93	Стопорная шайба 12	8	
10	M50A3-40003	Шайба	8	
11	M50A3-40004	Прокладка	8	
12	GB/T70.1	Винт с цилиндрической головкой M14×20	1	


Мачта (стандартная мачта FV)



Мачта (стандартная мачта FV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	M50B3-10000	Наружная мачта	1	5-6t
-	M70B3-10000	Наружная мачта	1	7-8t
2	M50A3-00002	Втулка	2	
3	M50A3-00001	Крышка опоры	2	
4	GB/T5782	Болт M22×1.5×140	4	
5	GB/T93	Стопорная шайба 22	4	
6	JB/T7940.1	Прямая пресс-маслёнка M10×1	2	
7	M50A3-00100	Ось цилиндра наклона в сборе	2	
8	GB/T5786	Болт M10×1.25×20	2	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
10	M50B3-40200	Концевой ролик	4	5-6t
-	M50A3-40200	Концевой ролик	4	7-8t
11	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	4	
12	M50A3-40005	Ограничительный ползун	2	
13	M50A3-40006	Регулировочная прокладка I	6	
14	M50B3-30000	Внутренняя мачта	1	5-6t
-	M70B3-30000	Внутренняя мачта	1	7-8t
15	M50A3-40300	Боковой ролик	4	
16	GB/T5783	Болт M12×1.25×55	8	
17	GB/T93	Стопорная шайба 12	8	
18	M50A3-40003	Шайба	8	
19	M50A3-40004	Прокладка	8	


Мачта (2-х секционная мачта FFV)



Мачта (2-х секционная мачта FFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	Z70B3-10000	Внешняя мачта	1	
2	M50A3-00002	Втулка	2	
3	M50A3-00001	Заглушка	2	
4	GB/T5782	Болт M22×1.5×140	4	
5	GB/T93	Шайба стопорная 22	4	
6	JB/T7940.1	Пресс-масленка прямого типа M10×1	2	
7	M50A3-00100	Ось с пальцем (в сборе)	2	
8	GB/T5786	Болт M10×1.25×20	2	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
10	M50A3-40200	Опорный ролик	4	
11	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	4	
12	M50A3-40005	Направляющая вставка (слайдер)	2	
13	M50A3-40006	Регулировочная прокладка	6	
14	Z70B3-30000	Внутренняя мачта	1	
15	M50A3-40300	Боковой ролик	4	
16	GB/T5783	Болт M12×1.25×55	8	
17	GB/T93	Стопорная шайба 12	8	
18	M50A3-40003	Шайба	8	
19	M50A3-40004	Прокладка	8	


Мачта (3-х секционная мачта TFV)



Мачта (3-х секционная мачта TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	S50B3-10000	Наружная мачта	1	5-6t
-	S70B3-10000	Наружная мачта	1	7-8t
2	M50A3-00002	Втулка	2	
3	M50A3-00001	Крышка опоры	2	
4	GB/T5782	Болт M22×1.5×140	4	
5	GB/T93	Стопорная шайба 22	4	
6	JB/T7940.1	Пресс-масленка прямого типа M10×1	2	
7	M50A3-00100	Пальцевая ось гидроцилиндра наклона	2	
8	GB/T5786	Болт M10×1.25×20	2	
9	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
10	S50B3-20000	Средняя мачта	1	5-6t
-	S70B3-20000	Средняя мачта	1	7-8t
11	S50B3-30000	Внутренняя мачта	1	5-6t
-	S50B3-30000	Внутренняя мачта	1	7-8t
12	M50A3-40005	Ограничительный ползун	4	
13	M50A3-40006	Подкладка регулировочная I	12	
14	M50B3-40200	Основной ролик	8	5-6t
-	M50A3-40200	Основной ролик	8	7-8t
15	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	8	
16	M50A3-40300	Боковой ролик в сборе	8	
17	GB/T5783	Болт M12×1.25×50	16	
18	GB/T93	Стопорная шайба 12	16	
19	M50A3-40003	Шайба	32	
20	M50A3-40004	Прокладка	16	


Подъемный цилиндр (стандартная мачта FV)



Подъемный цилиндр (стандартная мачта FV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50A4-10100	Гидроцилиндр в сборе	2	
1	A50A4-10101	Шток	2	
2	A50A4-10102	Пыльник (уплотнение от пыли)	2	
3	A50A4-10103	Уплотнительное кольцо U-образное	2	
4	A50A4-10104	Подшипник со стальной обоймой (6035)	2	
5	A50A4-10105	Крышка цилиндра	2	
6	A50A4-10106	Пробка ZG3/8"	2	
7	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо 92.5×55	2	
8	A50A4-10107	Заглушка	2	
9	GB/T80	Винт М6×8	4	
10	A50A4-10108	Угловое соединение (фитинг)	2	
11	A50A4-10109	Цилиндр	2	
12	A50A4-10110	Прокладка регулировочная	см. таблицу	
13	A50A4-10111	Стопорное кольцо (проволочное)	2	
14	A50A4-10112	Опорное кольцо (втулка)	2	
15	A50A4-10113	Стопорная пластина	2	
16	A50A4-10114	Уплотнительное кольцо U-образное	2	
17	A50A4-10115	Поршень	2	
18	A50A4-10116	Гайка	2	
19	GB/T91	Штифт 6.3×60	2	
20	A50A4-10117	Золотник (поршень клапана)	2	
21	A50A4-10118	Пружина	2	
22	GB/T5786	Болт М30×2×70	2	
23	GB/T93	Стопорная шайба 30	2	
24	GB/T5786	Болт М16×1.5×50	4	


Подъемный цилиндр (стандартная мачта FV)



Подъемный цилиндр (стандартная мачтаFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	M50A3-80004	U-образный болт	2	
26	M50A3-80003	Кронштейн цилиндра	2	
27	M50A3-80002	Резиновый элемент	2	
28	GB/T6171	Гайка M12×1.25	4	
29	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	
30	GB/T97.1	Шайба плоская 12	4	
31	GB/T5786	Болт M16×1.25×65	2	
32	GB/T97.1	Шайба плоская 16	2	
33	GB/T6171	Гайка M16×1.5	2	
34	LH2044×N	Цепь в сборе	2	
35	M50A3-80100	Шкив цепи	2	
36	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	2	
37	GB/T6171	Гайка M24×2	2	
38	A50A4-10119	Сферическая гайка	4	
39	GB/T91	Штифт 3.2×40	4	


Передний подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV)



Передний подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50B4-10300	Подъемный гидроцилиндр в сборе	1	
1	A50B4-10301	Шток	1	
2	A50A4-10302	Пыльник	1	
3	A50A4-10303	Кольцо 100×115×9	1	
4	A50A4-10304	Втулка	1	
5	A50A4-10305	Крышка	1	
6	A50A4-10306	Пробка ZG3/8"	1	
7	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо 130×3.1	1	
8	A50A4-10307	Пробка	1	
9	GB/T80	Винт М6×8	2	
10	A50A4-10308	Кольцо 115×130×3	1	
11	A50A4-10309	Направляющее кольцо 130×30×3	1	
12	A50A4-10310	Кольцо 130×115×9	1	
13	A50A4-10311	Поршень	1	
14	A50A4-10312	Пружина	1	
15	A50B4-10302	Цилиндр	1	
16	LH2044×N	Цепь	2	
17	GB/T5786	Болт М24×2×65	4	
18	GB/T93	Стопорная шайба 24	4	
19	Z70B3-80100	Опора звездочки в сборе	1	
20	GB/T5786	Болт М30×2×80	1	
21	GB/T93	Стопорная шайба 30	1	
22	M50A3-80100	Шкив	2	
23	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	2	
24	GB/T5783	Болт М10×20	2	
25	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
26	Z70B3-80001	Направляющая пластина цепи	1	


Передний подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV)



Передний подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50B4-10500	Подъемный гидроцилиндр в сборе	1	
1	A50B4-10501	Шток	1	
2	A50A4-10302	Пыльник	1	
3	A50A4-10303	Уплотнительное кольцо 100×115×9	1	
4	A50A4-10304	Втулка с металлической спинкой	1	
5	A50A4-10305	Крышка	1	
6	A50A4-10306	Пробка ZG3/8"	1	
7	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо 130×3.1	1	
8	A50A4-10307	Пробка	1	
9	GB/T80	Винт М6×8	2	
10	A50A4-10308	Кольцо стопорное 115×130×3	1	
11	A50A4-10309	Направляющее кольцо 130×30×3	1	
12	A50A4-10310	Уплотнительное кольцо 130×115×9	1	
13	A50A4-10311	Поршень	1	
14	A50A4-10312	Пружина	1	
15	A50B4-10502	Цилиндр	1	
16	LH2044×N	Цепь	2	
17	GB/T5786	Болт М24×2×70	4	
18	GB/T93	Стопорная шайба 24	4	
19	GB/T5786	Болт М20×1.5×55	1	
20	GB/T93	Стопорная шайба 20	1	
21	S70B3-80100	Опора звездочки в сборе	1	
22	GB/T5786	Болт М30×2×60	1	
23	GB/T93	Стопорная шайба 30	1	
24	M50A3-80100	Блок звезды (шків) в сборе	2	
25	GB/T894.1	Кольцо стопорное 55	2	
26	GB/T5783	Болт М10×20	2	
27	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
28	S70B3-80002	Защитная пластина цепи	1	


Задний подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV)



Задний подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50B4-10400	Подъемный гидроцилиндр в сборе	2	
1	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 45×3.1	1	
2	A50A4-10401	Пылезащитное кольцо	2	
3	A50A4-10402	Кольцо упорное 60×70×3	2	
4	A50A4-10403	Уплотнительное кольцо 60×70×6	2	
5	A50A4-10404	Направляющая втулка 65×60×35	2	
6	A50A4-10405	Крышка цилиндра подъема	2	
7	GB/T70	Винт внутр. шестигранник M8×20	4	
8	JB/T982	Комбинированная прокладка 8	2	
9	A50A4-10406	Пробка M8	2	
10	GB/T1235	Уплотнительное кольцо 80×3.1	2	
11	A50A4-10407	Кольцо упорное 75.2×80×1.5	2	
12	A50B4-10403	Шток поршня правый	1	
13	A50B4-10404	Шток поршня левый	1	
14	A50B4-10401	Цилиндр правый	1	
15	A50B4-10402	Цилиндр левый	1	
16	A50A4-10410	Упорное кольцо 80×25×2.5	2	
17	A50A4-10413	Прокладка регулировочная	см. таблицу	
18	GB/T5786	Болт M12×1.25×35	2	
19	GB/T93	Стопорная шайба 12	2	
20	GB/T5786	Болт M20×1.5×60	2	
21	GB/T93	Стопорная шайба 20	2	
22	M35A3-80001	U-образный болт	2	
23	M30A3-80003	Опора цилиндра	2	
24	M30A3-80002	Резиновый элемент	2	
25	GB/T6171	Гайка M10×1.25	4	


Задний подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV)



Задний подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
26	GB/T93	Стопорная шайба 10	4	
27	GB/T97.1	Шайба 10	4	
28	GB/T5786	Болт M12×1.25×35	2	
29	GB/T97.1	Шайба 12	2	
30	GB/T6171	Гайка M12×1.25	2	
31	A50A4-10414	Втулка клапана	1	
32	A50A4-10415	Золотник клапана	1	
33	A50A4-10416	Пружина	1	
34	A50A4-10417	Седло клапана	1	
35	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо 30×2.65	1	
36	A50B4-10405	Крышка основания клапана	1	


Задний подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV)



Задний подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
A	A50B4-10600	Подъемный гидроцилиндр в сборе	2	
1	A50B4-10601	Шток	2	
2	A50A4-10602	Пылезащитное уплотнение	2	
3	A50A4-10603	Кольцо 60×70×6	2	
4	A50A4-10604	Втулка (6045)	2	
5	A50A4-10605	Крышка	2	
6	A50A4-10606	Пробка ZG3/8"	2	
7	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо 106×3.55	2	
8	A50A4-10607	Пробка	2	
9	GB/T80	Винт М6×8	4	
10	A50A4-10608	Угольник (соед. элемент)	2	
11	A50B4-10602	Цилиндр	2	
12	A50A4-10610	Прокладка	см. таблицу	
13	A50A4-10611	Кольцо (стальная проволока)	2	
14	A50A4-10612	Направляющее кольцо 80×25×2.5	2	
15	A50A4-10613	Кольцо 70×80×3	2	
16	A50A4-10614	Кольцо 80×70×6	2	
17	A50A4-10615	Поршень	2	
18	A50A4-10616	Кольцо 60×70×3	2	
19	A50A4-10617	Поворотный золотник	2	
20	A50A4-10618	Пружина	2	
21	LH2044×N	Цепь	2	
22	GB/T5786	Болт М30×2×70	2	
23	GB/T93	Стопорная шайба 30	2	
24	GB/T5786	Болт М16×1.5×50	2	


Задний подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV)



Задний подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV)

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
25	M50A3-80004	Скоба U-образная	2	
26	M50A3-80003	Опора гидроцилиндра	2	
27	M50A3-80002	Резиновый элемент	2	
28	GB/T6171	Гайка M12×1.25	4	
29	GB/T93	Стопорная шайба 12	4	
30	GB/T97.1	Плоская шайба 12	4	
31	GB/T5786	Болт M16×1.5×70	2	
32	GB/T97.1	Плоская шайба 16	2	
33	GB/T6171	Гайка M16×1.5	2	
34	M50A3-80100	Шкив цепи	2	
35	GB/T894.1	Стопорное кольцо 55	2	


Цилиндр наклона



Цилиндр наклона

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	A50A3-10200	Гидроцилиндр в сборе	2	
2	A50A3-10201	Пресс-масленка Z1/8"	2	
3	A50A3-10202	Втулка 5060	2	
4	A50A3-10203	Ушко	2	
5	GB/T5782	Болт M16×70	2	
6	GB/T6710	Гайка M16	2	
7	GB/T93	Стопорная шайба 16	2	
8	A50A3-10204	Пылезащитное кольцо 72	2	
9	GB/T893.1	Стопорное кольцо 72	2	
10	A50A3-10205	Стопорное кольцо	2	
11	A50A3-10206	Кольцо U-образное 50	2	
12	A50A3-10207	Стопорное кольцо	2	
13	A50A3-10208	Втулка 5030	2	
14	A50A3-10209	Направляющая втулка	2	
15	GB/T1235	Уплотнительное кольцо (O-кольцо)	2	
16	A50A3-10210	Стопорное кольцо	2	
17	A50A3-10211	Поршневое тело	2	
18	A50A3-10212	Уплотнительное кольцо Yx	4	
19	A50A3-10213	Опорное кольцо	2	
20	A50A3-10214	Стопорное кольцо	2	
21	A50A3-10215	Гильза цилиндра	2	
22	A50A3-10216	Втулка 5058	2	
23	M50A3-00100	Палец в сборе	2	

Цилиндр наклона






Цилиндр наклона

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
24	GB/T5786	Болт M10×1.5×20	2	
25	GB/T93	Стопорная шайба 10	2	
26	A50A3-10217	Прокладка вала	2	
27	A50A3-10218	Заглушка	2	
28	GB/T73	Винт фиксирующий M10×12	2	
29	A50A3-10219	Регулируемая втулка (втулка в сборе)	2	

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Приборная панель (гидравлическая трансмиссия)



№	Наименование
1	Шкала указателя температуры
2	Плата и сердцевина прибора
3	Шкала указателя топлива
4	Панель (накладка)
5	Корпус
6	Задняя крышка
7	Табличка с обозначением модели
8	16-контактный разъём

Электросистема


№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	DT04G-24WD2	Передняя фара в сборе	2	
2	DT04G-24ZQX	Боковой габаритный фонарь в сборе	2	
3	DT02G-Jk804-5D	Комбинированный переключатель	1	
4	DT01G-ZB908	Комбинация приборов	1	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/S3/G3/G4/YC2
-	DT01G-ZB908W	Комбинация приборов	1	FD50,60,70,80-KMS2
5	A30C2-00500	Жгут правой защиты кабины	1	
6	DZ03G-RC3/4	Датчик температуры масла	1	
7	A30B2-00900	Плавкий соединительный провод	1	FD50,60,70,80-CY1 /W3/S3/YC2/KMS2
-	A50K2-80200	Плавкий соединительный провод	1	FY50,60,70,80-G3/G4
-	A50K2-80200	Плавкий соединительный провод	1	FD50,60,70,80-KMS2
8	A30C2-20002	Аккумулятор	2	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/S3/G3/G4/YC2
-	A90F2-20100	Аккумулятор	2	FD50,60,70,80-KMS2
9	A30G2-00700	Провод аккумулятора (+)	1	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/G3/G4/YC2
-	A50B2-00700	Провод аккумулятора (+)	1	FD50,60,70,80-S3/KMS2
10	A50B2-01100	Соед. кабель аккумулятора	1	FD50,60,70,80-CY1/W3 /S3/YC2/KMS2
11	A30C2-00800	Провод аккумулятора (-)	1	FD/Y50,60,70,80-CY1 /W3/S3/G3/G4/YC2
-	A50B2-00800	Провод аккумулятора (-)	1	FD50,60,70,80-KMS2
12	DZ05G-YG411	Выкл. аварийного давления масла	1	FD50,60,70,80-CY1
-	DZ05G-YG408	Выкл. аварийного давления масла	1	FD50,60,70,80-S3
-	A90F2-50200	Выкл. аварийного давления масла	1	FD50,60,70,80-KMS2
13	DZ03G-Z3/8	Датчик температуры охл. жидкости	1	FD50,60,70,80-CY1/YC2
-	DZ03G-WG430	Датчик температуры охл. жидкости	1	FD/Y50,60,70,80-W3 /S3/G4
-	DZ03G-R1/2SY	Датчик температуры охл. жидкости	1	FY50,60,70,80-G3
-	A90F2-50100	Датчик температуры охл. жидкости	1	FD50,60,70,80-KMS2
14	DT04G-LTD152	Сигнальная лампа	1	
15	180 тип	Стяжка	20	

Электросистема






№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
16	DT09G-DJB24B	Звуковой сигнал заднего хода	1	
17	DT04G-ХН8-16.3	Задние фонари	1	FD50,60,70,80-CY1 /W3/S3/KMS2
-	DT04G-ХН8-1 6.3-12	Задние фонари	1	FD/Y50,60,70-G3/G4 /YC2
18	DT03G-YG312	Датчик уровня топлива	1	FD50,60,70,80-CY1 /W3/S3/YC2/KMS2
19	A50B2-01000	Центральная электрическая панель	1	FD50,60,70,80-CY1 /W3/S3/YC2/KMS2
-	A30C2-10100	Центральная электрическая панель	1	FY50,60,70,80-G3/G4
20	DT05G-ЖК205А	Переключатель тормоза (датчик)	1	
21	A50C2-80100	Жгут проводов машины	1	FD50,60,70,80-CY1
-	A50D2-80100	Жгут проводов машины	1	FD50,60,70,80-W3
-	A50E2-80100	Жгут проводов машины	1	FD50,60,70,80-S3
-	A50F2-80100	Жгут проводов машины	1	FY50,60,70,80-G4
-	A50I2-80100	Жгут проводов машины	1	FY50,60,70,80-G3
-	A50G2-80100	Жгут проводов машины	1	FD50,60,70,80-YC2
-	A50K2-80100	Жгут проводов машины	1	FD50,60,70,80-KMS2
22	DT09G-DL224ED	Клаксон	1	
23	A30C2-00400	Жгут левой защиты кабины	1	
24	JD281A-120A	Реле стартера	1	FD50,60,70,80-CY1/S3
-	JD281A-120A	Реле стартера	2	FD50,60,70,80-KMS2
25	TD06G-JD1914	Вспомогательное реле	1	FY50,60,70,80-G3/G4

СТИКЕРЫ

Стикеры




Аккумуляторная батарея








Стикеры

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
1	GCI0170	Наклейка с надписью "Jixinxiang"	2	Для внутр. рынка
-	GCI0039	Наклейка "GOODSENSE" (крупная)	2	Для экспорта
2	GCI0001	Наклейка "Безопасность"	2	Для внутр. рынка
-	GCIY053	Наклейка "Безопасность"	2	Для экспорта
3	GCI0022	Наклейка "CE"	2	Для экспорта
4	GCI0014	Наклейка "Подъем"	2	Для внутр. рынка
-	GCIY066	Наклейка "Подъем"	2	Для экспорта
5	GCI0006	Наклейка с моделью погрузчика	2	
6	GCI0034	Наклейка "50"	2	5t
-	GCI0035	Наклейка "60"	2	6t
-	GCI0036	Наклейка "70"	2	7t
-	GCI0037	Наклейка "80"	2	8t
7	GCI0041	Наклейка "GOODSENSE" (малая)	1	
8	GCI0005	Наклейка "Проверка перед запуском"	1	Для внутр. рынка
-	GCIY057	Наклейка "Проверка перед запуском"	1	Для экспорта
9	GCI0008	Наклейка "Заправка дизельным топливом"	1	Для внутр. рынка
-	GCI0092	Наклейка "Заправка LPG"	1	Для внутр. рынка
-	GCIY060	Наклейка "Заправка дизельным топливом"	1	Для экспорта
-	GCIY096	Наклейка "Заправка LPG"	1	Для экспорта
10	GCI0418	Табличка с номинальной грузоподъемностью	1	Для внутр. рынка
-	GCIY419	Табличка с номинальной грузоподъемностью	1	Для экспорта
11	GCI0016	Наклейка "Запрещено входить в пространство мачты"	1	Для внутр. рынка
-	GCIY068	Наклейка "Запрещено входить в пространство мачты"	1	Для экспорта
12	GCI0017	Наклейка "Осторожно - прищемление пальцев"	1	Для внутр. рынка
-	GCIY069	Наклейка "Осторожно - прищемление пальцев"	1	Для экспорта
13	GCI0013	Наклейка "Безопасность колеса"	1	Для внутр. рынка
-	GCIY065	Наклейка "Безопасность колеса"	1	Для экспорта

Стикеры



Аккумуляторная батарея



Стикеры

№	Артикул	Описание	Кол-во	Примечания
14	GCI0010	Наклейка «Заправка гидравлическим маслом»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY062	Наклейка «Заправка гидравлическим маслом»	1	Для экспорта
15	GCIY273	Предупреждение «Сначала прочтите инструкцию»	1	
16	GCIY272	Наклейка «Пристегните ремень безопасности»	1	
17	GCI0051	Таблица смазки (5-7 т)	1	Для внутр. рынка
-	GCIY083	Таблица смазки (5-7 т)	1	Для экспорта
18	GCI0407	Наклейка «Затяни стояночный тормоз при выходе»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY275	Наклейка «Затяни стояночный тормоз при выходе»	1	Для экспорта
19	GCI0412	Наклейка «Ручной тормоз»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY411	Наклейка «Ручной тормоз»	1	Для экспорта
20	GCI0003	Схема смазки	1	Для внутр. рынка
-	GCIY055	Схема смазки	1	Для экспорта
21	GCI0004	Наклейка «Инструкция по эксплуатации»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY056	Наклейка «Инструкция по эксплуатации»	1	Для экспорта
22	GCI0012	Наклейка «Осторожно - крыльчатка вентилятора»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY064	Наклейка «Осторожно - крыльчатка вентилятора»	1	Для экспорта
23	GCI0009	Наклейка «Заливка охлаждающей жидкости»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY061	Наклейка «Заливка охлаждающей жидкости»	1	Для экспорта
24	GCI0098	Наклейка-логотип (средний)	1	
25	GCI0103	Наклейка «Погрузчик Goodsense»	1	
26	GCI0122	Наклейка-предупреждение	1	Для внутр. рынка
-	GCIY124	Наклейка-предупреждение	1	Для экспорта
27	GCI0121	Наклейка «Опасно: электричество»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY125	Наклейка «Опасно: электричество»	1	Для экспорта
28	GCI0409	Знак «Людей не подвозить/проезд запрещён»	1	Для внутр. рынка
-	GCIY410	Знак «Людей не подвозить/проезд запрещён»	1	Для экспорта
29	GCIY408	Наклейка «Место подъёма груза»	2	

